

1929

+ 90 years of experience

2021



20
22

Solutions for all kind of wooden surface

The history of the Brand's 1929 begins in the year 1929 with a continuous passion for wood. Mr. ANTON BRAND founded the first specialized family business, which is now in its fourth generation, in Dortmund (Germany). Since then, many events have followed and contributed to the growth of the company.

Each challenge offered by the market was an opportunity to enhance the customer service team with more understanding in order to better meet customer's needs, to acquire knowledge and high-quality technologies.

With the aim of creating a combination of technology and creativity, the know-how and passion, the business has been transferred to Italy.

At first fully committed to the TOUCH UP / WOOD COSMETICS specialization, following a clear market demand we have added to our range RESTORATION and DECORATION specialties. Because traditionally these materials are of natural origin, it was understandable for the market to continue asking Brand's 1929 for ECO FRIENDLY solutions. Hence, Brand's 1929 OIL range is today one of the most technologically complete solutions offering TRADITIONAL HYBRID oil finishings with very low VOC emissions, as well as completely VOC FREE (ZERO EMISSIONS) WATER-BASED oil emulsion technology, all certified in BIOTECH by the Baubiologie Institut Rosenheim IBR, Germany. This constant research has created the right conditions for several reliable technical collaborations and shared experiences that have determined the growth of what we today know as B.P.S. SRL, appreciated in over 50 countries around the world.

Brand's 1929, acting with a clear vision based on values, inspiration & integrity, encourages partners to cooperate and join forces in order to achieve innovation, knowledge and creativity.

The resulting added value for our customers is created through understanding, anticipating and fulfilling needs, expectations and opportunities. By improving performance and at the same time economic, environmental and social conditions, the vision of sustainable future and positive impact on the world will be realized.



Soluzioni per ogni tipo di superficie in legno

La storia del marchio Brand's 1929 inizia nel 1929 da una continua passione per il legno. Il sig. ANTON BRAND ha fondato a Dortmund (Germania) la prima azienda familiare specializzata, che ora è alla sua quarta generazione. Da allora molte esperienze hanno seguito e migliorato la crescita dell'azienda.

Ogni sfida del mercato è stata un'opportunità per potenziare il team del servizio clienti con l'intelligenza per soddisfare meglio le esigenze dei clienti, per aumentare la conoscenza e le tecnologie di alta qualità.

Per creare una combinazione di tecnologia e creatività, il know-how e la passione sono stati trasferiti in Italia.

Dapprima impegnato a pieno titolo come specialista nel settore RITOCOCCO / COSMETICO LEGNO ma rapidamente, su richiesta del mercato, la gamma si arricchisce con RESTAURO e di conseguenza con specialità DECORAZIONE. Essendo questi materiali tradizionalmente naturali, è diventato normale dal lato del mercato chiedere al marchio Brand's 1929 soluzioni ECO_FRIENDLY e quindi oggi la gamma OILS del Brand 1929 è una delle soluzioni tecnologicamente più complete che offre soluzioni di finitura a olio IBRIDE TRADIZIONALI a bassissima emissione di VOC, in quanto Miscele di oli A BASE D'ACQUA come tecnologie completamente VOC FREE, (ZERO EMISSIONI), tutte certificate in BIOTECH dal Baubiologie Institut Rosenheim IBR Germany.

Questa costante ricerca ha creato con successo le condizioni giuste per diverse forti collaborazioni tecniche ed esperienze condivise che hanno permesso la crescita fino all'odierna B.P.S. SRL, apprezzata in oltre 50 paesi nel mondo.

Brand's 1929, agendo con valore, ispirazione e integrità chiari, incoraggia la cooperazione e la collaborazione per ottenere innovazione, conoscenza e creatività.

Questi risultati consentono un effettivo valore aggiunto per i clienti, comprendendo, anticipando e soddisfacendo bisogni, aspettative e opportunità. Una visione diventerà realtà, creando un file futuro sostenibile, con un impatto positivo sul mondo, migliorando le prestazioni e contemporaneamente migliorando le condizioni economiche, ambientali e sociali.



Brand's 1929

(Venice) Italy

+39 0421 951900

info@brands1929.com


P. 04

TOUCH-UP & FILLERS
RITOCO E STUCCATURA



P. 10


INTERIORS
INTERNI



FLOORS p.10 / FURNITURES p.18 / SPECIAL DEKOR p.22
PAVIMENTI p.10 / MOBILI p.18 / SPECIALI DEKOR p.22

P. 23

EXTERIORS
ESTERNI



PAINT REMOVERS p.23 / CLEANING p.24 / PROTECTIVES p.25 / OILS p.26 / IMPREGNANTS p.32
SVERNICIANTI p.23 / PULIZIA p.24 / PROTETTIVI p.25 / OLI p.26 / IMPREGNANTI p.32

P. 35

BOAT LACQUERS
VERNICI PER NAUTICA



P. 36

RESTORATION & WAXES
RESTAURO E CERE

P. 44

TINTING SYSTEM & THINNERS
SISTEMA TINTOMETRICO E DILUENTI



RE12-RE28

SOFTWAX FILLER

STUCCO A CERA MORBIDA



With **Softwax filler** you can quickly and safely eliminate all defects from wooden surfaces, lacquered, corroded or chipped. The restored parts maintain consistency and colour.

Con **Stucco a cera morbido** puoi eliminare in modo rapido e sicuro tutti i difetti dalle superfici in legno, laccato, corrosivo o scheggiato. Le parti ripristinate mantengono la consistenza e il colore.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RE12E	RE12 SOFTWAX FILLER	30 GR	10 pcs
0000RE28C	RE28 SOFTWAX FILLER	15 GR	20 pcs

RE13

HARDWAX FILLER

STUCCO A CERA DURA

Hardwax filler is a revolutionary product for instant and invisible recovery of any solid or synthetic wood surface. The product is compatible with any subsequent work. Colours are light resistant.

Stucco a cera dura è un prodotto rivoluzionario per il recupero istantaneo e invisibile di qualsiasi superficie di legno solida o sintetica. Il prodotto è compatibile con qualsiasi lavoro successivo. I colori sono resistenti alla luce.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RE13D	HARDWAX FILLER	—	10 pcs

RE16-RE18

TOUCH-UP DYE PEN

PENNARELLO TINTA RITOCO



It's an ideal touch up for any wood surface, easy to apply and of a nearly immediate effect. The fine tip version **RE18** is ideal to recreate the wood grain.

È un ritocco ideale per qualsiasi superficie di legno, facile da applicare e di effetto quasi immediato. La versione a segno fine **RE18** è ideale per ricreare le venature del legno.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RE160	RE16 TOUCH-UP DYE PEN VARI COLORI - VARIOUS COLORS	—	10 pcs
0000RE180	RE18 PENNARELLO DA RITOCO SEGNO FINE VARI COLORI	—	10 PCS

RE17

UNIPAINT TOUCH-UP MARKER

UNIPAINT PENNARELLO RITOCO



It's the ideal product to re-touch up all imperfections on solid, synthetic or laminated wooden surfaces. The product is based on a fast drying opaque varnish solution, which results in resistance to water and detergents.

Ideale per ritoccare tutte le imperfezioni su superfici solide, sintetiche o in legno lamellare. Il prodotto è basato su una soluzione opaca ad asciugatura rapida, che si traduce in resistenza all'acqua e ai detersivi.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RE170/30	RE17 UNIPAINT TOUCH-UP MARKER 30 GLOSS VARI COLORI	—	10 pcs
0000RE170/90	RE17 UNIPAINT TOUCH-UP MARKER 90 GLOSS VARI COLORI	—	10 pcs

RE20-RE21

TOUCH-UP VARNISH (semicov.)
TOUCH-UP PAINT (covering)

Allows to quickly and safely take away all defects. The repaired damages, do not suffer atmospheric deterioration in time keeping the original shade.

RE20 - Touch-up Varnish Semicovering
RE21 - Touch-up Paint Covering

VERNICE DA RITOCOCCO (semicopr.)
SMALTO DA RITOCOCCO (coprente)

Consente di rimuovere rapidamente e in modo sicuro tutti i difetti. I danni riparati, non subiscono un deterioramento atmosferico nel tempo mantenendo la tonalità originale.

RE20 - Vernice da ritocco Semicoprente
RE21 - Vernice da ritocco Coprente



COD.	Description	Cap.	Box
0000RE20E/30	RE20 VERNICE DA RITOCOCCO 30 ML VARI COLORI	30 ml.	10 pcs
0000RE20E/90	RE20 VERNICE DA RITOCOCCO 30 ML 90 GLOSS VARI COLORI	30 ml.	10 pcs
0000RE21E/90	RE21 SMALTO DA RITOCOCCO 30 ML VARI COLORI 90 GLOSS	30 ml.	10 pcs
0000RE21E/30	RE21 SMALTO DA RITOCOCCO 30 ML VARI COLORI	30 ml.	10 pcs

RE24

TOUCH-UP ENAMEL

RIPARA-SMALTO

Allows to quickly and safely take away all defects. The repaired damages, do not suffer atmospheric deterioration in time keeping the original shade. For Ceramic.

Consente di rimuovere rapidamente e in modo sicuro tutti i difetti. I danni riparati, non subiscono un deterioramento atmosferico nel tempo mantenendo la tonalità originale. Per ceramica.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RE24E	RE24 RIPARA-SMALTO 30 ML VARI COLORI	30 ml.	10 pcs

RE21

UNIFORMIZING TOUCH-UP VARNISH

VERNICE UNIFORMANTE DA RITOCOCCO

Finishing transparent varnish special for wood. Resistant to light and with extreme ease it allows a fast and efficient retouch on any internal wooden surface after softwax or hardwax application.

Vernice di finitura trasparente speciale per legno. Resistente alla luce e con estrema facilità consente un rapido ed efficiente ritocco su qualsiasi superficie interna in legno dopo l'applicazione di cera morbida o dura per piccole riparazioni.



COD.	Description	Cap.	Box
0068RE21E/00	RE21 UNIFORM. TOUCH-UP VARNISH 30 ML TRASP. 68 VARI GLOSS	30 ml.	10 pcs



ZE25

ELECTRO BATTERY MELTER

FUSORE A BATTERIA

Perfect for melting hardwax bar.

Perfetto per la fusione della cera dura.



COD.	Description	Cap.	Box
0000ZE250	ZE25 ELECTRO BATTERY MELTER		10 pcs

RE43

HALO BLOOMING SPRAY REMOVER

RIMUOVI ALONI SPRAY

Special blend of thinners, formulated to help touch-up applicators. It's the ideal solution to remove grey halos, water and alcohol spots on surfaces varnished with nitro lacquers, defects that can occur in very wet days. Extremely easy to use. High efficiency.

Speciale miscela formulata per aiutare gli applicatori di ritocco. È la soluzione ideale per rimuovere aloni grigi, macchie di acqua e alcool sulle superfici verniciate con vernici alla nitro, difetti che possono verificarsi in giornate molto umide. Estremamente facile da usare. Alta efficienza.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RE430	RE43 HALO BLOOMING SPRAY REMOVER 400 ML	400 ml.	12 pcs

RE36

HIGH SOLID TOUCH-UP SPRAY LACQUER

VERNICE ALTO SOLIDO SPRAY DA RITOCO

Finishing acrylic lacquer, high solid, to prevent yellowing. Suitable on wasted surfaces as well as on non-homogeneous ones. Very fast drying, only for indoor use. Available: Opaque 10%, Opaque 20%, Semi-opaque 30%, Semi-opaque 40%, Semi-glossy 60%, Glossy 90%.

Vernice spray acrilica, alto solido, evita l'ingiallimento. Adatto sia su superfici di scarto che su superfici non omogenee. Asciugatura molto rapida, solo per uso interno.



COD.	Description	Cap.	Box
0068RE360/00	RE36 VHGH SOLID TOUCH-UP SPRAY LACQUER 400 ML TRASP. 68 VARI GLOSS	400 ml.	12 pcs

WK49

NC SPRAY BASECOAT

TURAPORI NC PER MOBILI

Fast drying nitro basecoat with excellent adhesion and transparency, special for wood. Excellent solution as a basecoat for varnishing or for wax treatment.

Fondo nitro a rapida essiccazione con ottima adesione e trasparenza, speciale per legno. Ottima soluzione come fondo per la verniciatura o per il trattamento a cera.



COD.	Description	Cap.	Box
0000WK490	WK49 NC SPRAY BASECOAT 400 ML	400 ml.	12 pcs

RE19

UNIFORMIZING TOUCH-UP SPRAY LACQUER

VERNICE UNIFORMANTE SPRAY DA RITOCO

Fast drying varnish special for wood. Resistant to light and with extreme ease it allows a fast and efficient retouch on any external or internal wooden surface.
Available: Opaque 10%, Opaque 20%, Semi-opaque 30%, Semi-opaque 40%, Semi-glossy 60%, Glossy 90%.

Vernice Speciale ad asciugatura rapida per legno. Resistente alla luce e con estrema facilità consente un rapido ed efficiente ritocco su qualsiasi superficie esterna o interna in legno.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RE19O/00	RE19 UNIFORMIZING TOUCH-UP SPRAY LACQUER 400 ML VARI COLORI	400 gr	12 pcs

SP49

WOOD BIO PUTTY

BIO STUCCO LEGNO ALL'ACQUA

Wood Filler is a hydro-putty formulated and composed of first quality raw materials. It is particularly suitable for wood and plastering and scraping wall surfaces before painting.

Wood Filler è un idro-stucco formulato e composto da materie prime di prima qualità. È particolarmente adatto per il legno, l'intonacatura e la raschiatura di superfici murali prima della verniciatura.



COD.	Description	Cap.	Box
0000SP49L	SP49 WOOD BIO PUTTY 200 GR IN TUBE COLORI VARI	250 gr.	12 pcs
0000SP49P	SP49 WOOD BIO PUTTY 500 GR COLORI VARI	500 gr.	12 pcs
0000SP49S	SP49 WOOD BIO PUTTY 1 KG COLORI VARI	1 Kg.	12 pcs
0000SP49Y	SP49 WOOD BIO PUTTY 5 KG COLORI VARI	5 Kg.	4 pcs

SP51

1PK RAPID WOOD FAST DRYING PUTTY

1PK RAPID WOOD STUCCO A RAPIDA ESSICCAZIONE

1PK Rapid Wood is a single component putty is a product for the repair of all those wooden articles that been damaged, scratched or cracked. Once it has dried the mass is easy to work and can be tinted, sanded..., like raw wood.

1PK Rapid Wood è uno stucco monocomponente per la riparazione di tutti quegli articoli in legno danneggiati, graffiati o incrinati. Una volta asciutto, è facile da lavorare e può essere colorato, carteggiato..., come il legno grezzo.



COD.	Description	Cap.	Box
0000SP51L	SP51 1PK RAPID WOOD FAST DRYING PUTTY 250 ML VARI COLORI	250 ml.	12 pcs
0000SP51R	SP51 1PK RAPID WOOD FAST DRYING PUTTY 750 ML VARI COLORI	750 ml.	6 pcs

SP52

2PK RAPID WOOD TWO COMPONENT PE PUTTY

2PK RAPID WOOD STUCCO BICOMPONENTE RAPIDA ESSICCAZIONE

Two-component quick drying polyester filler with wood flour, is ideal for the repair of all those wooden articles that been damaged, scratched or cracked. Indoor and outdoor use.

Stucco poliestere bicomponente ad asciugatura rapida con farina di legno, ideale per la riparazione di tutti quegli articoli in legno danneggiati, graffiati o fessurati. Uso interno ed esterno.



COD.	Description	Cap.	Box
0000SP52I	SP52 2PK RAPID WOOD TWO COMPONENT PE PUTTY 125 ML VARI COLORI	125 ml.	12 pcs
0000SP52R	SP52 2PK RAPID WOOD TWO COMPONENT PE PUTTY 750 ML VARI COLORI	750 ml.	6 pcs

SP53

2PK RAPID WOOD FINE TWO COMPONENT PE PUTTY

2PK RAPID WOOD FINE STUCCO BICOMPONENTE RAPIDA ESSICCAZIONE

Two-component quick drying MDF filler with extra-fine wood flour, is ideal for the repair of all those wooden articles that been damaged, scratched or cracked.
Indoor and outdoor use.

Stucco special per MDF a due componenti ad asciugatura rapida con farina di legno extra-fine, ideale per la riparazione di legno danneggiato, graffiato o incrinato.
Uso interno ed esterno.



COD.	Description	Cap.	Box
0000SP53R	SP53 2PK RAPID WOOD FINE TWO COMP. PE PUTTY 750 ML VARI COLORI	750 ml.	6 pcs
0000SP53A	SP53 2PK RAPID WOOD FINE TWO COMP. PE PUTTY 820 ML VARI COLORI	820 ml.	6 pcs

SP47

PRO DIY RAPID WOOD FILLER BASE

PRO DIY RAPID WOOD BASE PER STUCCO

Binding Resin for wood filler preparation.
Ready-to-use.

Resina legante per la preparazione del lo stucco legno.
Pronto all'uso.



COD.	Description	Cap.	Box
0000SP47S	SP47 PRO DIY RAPID WOOD 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000SP47V	SP47 PRO DIY RAPID WOOD 2,5LT	2,5 Lt.	2 pcs
0000SP47Y	SP47 PRO DIY RAPID WOOD 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000SP472	SP47 PRO DIY RAPID WOOD 10 LT	10 Lt.	1
0000SP475	SP47 PRO DIY RAPID WOOD 25 LT	25 Lt.	1

SP69

HYDRO PRO DIY RAPID WOOD WATERBORNE FILLER BASE

HYDRO PRO DIY RAPID WOOD BASE PER STUCCO ALL'ACQUA

It's an ideal touch up for any wood surface, easy to apply and of a nearly immediate effect.

Resina legante per la preparazione del lo stucco legno.
Pronto all'uso.



COD.	Description	Cap.	Box
0000SP69S	SP69 HYDRO PRO DIY RAPID WOOD 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000SP69Y	SP69 HYDRO PRO DIY RAPID WOOD 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000SP692	SP69 HYDRO PRO DIY RAPID WOOD 10 LT	10 Lt.	1
0000SP694	SP69 HYDRO PRO DIY RAPID WOOD 20 LT	20 Lt.	1

SP56

2PK RAPID MARBLE FAST DRYING PE PUTTY

 Polyester putty, characterized by excellent filling capacity and is easy sandable. Thanks to its balanced formulation, has high spreadability, flexibility even in time, and perfect adhesion on marble.

2PK RAPID MARBLE STUCCO PE RAPIDA ESSICCAZIONE

 Stucco poliestere, caratterizzato da eccellente capacità di riempimento e facile da carteggiare. Grazie alla sua formulazione bilanciata è di facile stesura, flessibilità nel tempo e perfetta adesione su marmo.



COD.	Description	Cap.	Box
0000SP56I	SP56 2PK RAPID MARBLE FAST DRYING PE PUTTY 125 ML	125 ml.	12 pcs
0000SP56R	SP56 2PK RAPID MARBLE FAST DRYING PE PUTTY 750 ML	750 ml.	6 pcs

SP57

2PK RAPID METAL FAST DRYING PE PUTTY

 Polyester putty, characterized by excellent filling capacity and is easy sandable. Thanks to its balanced formulation, has high spreadability, flexibility even in time, and perfect adhesion on any metal support.

2PK RAPID METAL STUCCO PE RAPIDA ESSICCAZIONE

 Stucco poliestere, caratterizzato da eccellente capacità di riempimento e facile da carteggiare. Grazie alla sua formulazione bilanciata è di facile stesura, flessibilità nel tempo e perfetta adesione su ogni tipo di supporto in metallo.



COD.	Description	Cap.	Box
0000SP57I	SP57 2PK RAPID METAL FAST DRYING PE PUTTY 125 ML	125 ml.	12 pcs
0000SP57R	SP57 2PK RAPID METAL FAST DRYING PE PUTTY 750 ML	750 ml.	6 pcs

SP52-SP53

HARDENER FOR 2PK RAPID PUTTIES

CATALIZZATORE PER STUCCO 2PK

COD.	Description	Cap.	Box
0000SP520	HARDENER FOR SP52 35 GR	35 gr.	1
0000SP530	HARDENER FOR SP53 45 GR	45 gr.	1

SP58

PRO RAPID THINNER

PRO RAPID SOLVENTE

 Regenerate the dry wood filler SP51.

 Rigenera lo stucco legno essiccato SP51.





COD.	Description	Cap.	Box
0000SP58L	SP58 PRO RAPID THINNER 250 ML	250 ml.	12 pcs
0000SP58S	SP58 PRO RAPID THINNER 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000SP58Y	SP58 PRO RAPID THINNER 5 LT	5 Lt.	

RE12-RE28

SOFTWAX FILLER

STUCCO A CERA MORBIDA

ASSORTED LIGHT COLOURS ASSORTIMENTO COLORI CHIARI

				
Light Natural Oak Rovere Naturale Chiaro 15	Pine Pino 03	Natural Wood Legno Naturale 02	Larch Larice 31	Light Elm Olmo Chiaro 50
				
Cherry Ciliegio 06	Beech Faggio 04	White Bianco 01	Light Oak Rovere Chiaro 13	Douglas Douglas 33

ASSORTED DARK COLOURS ASSORTIMENTO COLORI SCURI

				
Dark Elm Olmo Scuro 39	Cherry/Pearwood Ciliegio/Pero 20	Teak Teak 28	Dark Walnut Noce Scuro 09	Medium Walnut Noce Medio 11
				
Light Walnut Noce Chiaro 08	Dark Oak Rovere Scuro 12	Mahogany Mogano 32	Rosewood Palissandro 29	Black Nero 10

RE13

HARDWAX FILLER

STUCCO A CERA DURA

ASSORTED LIGHT COLOURS ASSORTIMENTO COLORI CHIARI

				
Light Natural Oak Rovere Naturale Chiaro 15	Pine Pino 03	Natural Wood Legno Naturale 02	Larch Larice 31	Light Elm Olmo Chiaro 50
				
Cherry Ciliegio 06	Beech Faggio 04	White Bianco 01	Light Oak Rovere Chiaro 13	Douglas Douglas 33

ASSORTED DARK COLOURS ASSORTIMENTO COLORI SCURI

				
Dark Elm Olmo Scuro 39	Cherry/Pearwood Ciliegio/Pero 20	Teak Teak 28	Dark Walnut Noce Scuro 09	Medium Walnut Noce Medio 11
				
Light Walnut Noce Chiaro 08	Dark Oak Rovere Scuro 12	Mahogany Mogano 32	Rosewood Palissandro 29	Black Nero 10

ASSORTED PLAIN COLOURS ASSORTIMENTO TINTE UNITE

				
Cherry Ciliegio 06	White Bianco 01	Light Oak Rovere Chiaro 13	Dark Oak Rovere Scuro 12	Light Walnut Noce Chiaro 08
				
Douglas Douglas 33	Medium Walnut Noce Medio 11	Mahogany Mogano 32	Dark Walnut Noce Scuro 09	Ash Frassino 19

RE16

TOUCH-UP DYE PEN

PENNARELLO TINTA RITOCOCCO

RE18

TOUCH-UP DYE FINE PEN

PENNARELLO TINTA RITOCOCCO FINE

STANDARD COLOUR RANGE
ASSORTIMENTO COLORI DI SERIE




RE17

UNIPAINT
TOUCH-UP MARKER

UNIPAINT
PENNARELLO RITOCOCCO

STANDARD COLOUR RANGE
ASSORTIMENTO COLORI DI SERIE



RE20

TOUCH-UP VARNISH (semicov.)


VERNICE DA RITOCOCCO (semicopr.)

RE21

TOUCH-UP PAINT (covering)

PENNARELLO DA RITOCOCCO
SMALTO DA RITOCOCCO (coprente)

STANDARD COLOUR RANGE
ASSORTIMENTO COLORI DI SERIE




SP49

WOOD BIO PUTY

BIO STUCCO LEGNO ALL'ACQUA

STANDARD COLOUR RANGE ASSORTIMENTO COLORI DI SERIE

				
<i>Fir</i> Abete 38	<i>Pine</i> Pino 03	<i>Natural Wood</i> Legno Naturale 02	<i>Larch</i> Larice 31	<i>Teak</i> Teak 28
				
<i>Cherry</i> Ciliegio 06	<i>Beech</i> Faggio 04	<i>Oak</i> Rovere 07	<i>Light Walnut</i> Noce Chiaro 08	<i>Douglas</i> Douglas 33
				
<i>Rosewood</i> Palissandro 29	<i>Medium Walnut</i> Noce Medio 11	<i>Mahogany</i> Mogano 32	<i>Dark Walnut</i> Noce Scuro 09	<i>Ash</i> Frassino 19
				
<i>Wengé</i> Wengé 35	<i>White</i> Bianco 01			

SP51

1PK RAPID WOOD FAST DRYING PE PUTTY

1PK RAPID WOOD STUCCO PE RAPIDA ESSICCAZIONE

STANDARD COLOUR RANGE ASSORTIMENTO COLORI DI SERIE

				
<i>Poplar</i> Pioppo 99	<i>Fir</i> Abete 38	<i>Pine</i> Pino 03	<i>Natural Wood</i> Legno Naturale 02	<i>Larch</i> Larice 31
				
<i>Teak</i> Teak 28	<i>Cherry</i> Ciliegio 06	<i>Beech</i> Faggio 04	<i>Dark Oak</i> Rovere Scuro 12	<i>Light Walnut</i> Noce Chiaro 08
				
<i>Douglas</i> Douglas 33	<i>Rosewood</i> Palissandro 29	<i>Medium Walnut</i> Noce Medio 11	<i>Mahogany</i> Mogano 32	<i>Dark Walnut</i> Noce Scuro 09
				
<i>Ash</i> Frassino 19				

SP52

2PK RAPID WOOD
TWO COMPONENT FAST DRYING PE PUTTY

STANDARD COLOUR RANGE
ASSORTIMENTO COLORI DI SERIE




Pine
Pino
03



Natural Wood
Legno Naturale
--



Cherry
Ciliegio
06



White
Bianco
01



Oak
Rovere
07



Medium Walnut
Noce Medio
11



Dark Walnut
Noce Scuro
09



Transparent
Trasparente
70



Black
Nero
10

2PK RAPID WOOD
STUCCO PE RAPIDA ESSICAZIONE
BICOMPONENTE

SP53

2PK RAPID WOOD FINE
TWO COMPONENT FAST DRYING PE PUTTY

STANDARD COLOUR RANGE
ASSORTIMENTO COLORI DI SERIE



Pine
Pino
03



Transparent
Trasparente
70



White
Bianco
01



Douglas
Douglas
33



Dark Walnut
Noce Scuro
09



Mahogany
Mogano
32



Oak
Rovere
07

** OAK SP53 color is not the same to OAK SP52
** ROVERE SP53 non è lo stesso colore del ROVERE SP52

BE64

HYDRO VINTAGE 64 TANNIN REACTIVE STAIN

HYDRO VINTAGE 64 TINTA REATTIVA AL TANNINO

Waterborne ready-to-use vehicle, with a special aging effect. If applied on tannin-rich woods, e.g. oak, it allows to easily create old-looking wooden supports. If added with the waterborne pigments, it allows to obtain special colour effects on woods such as larch.

Veicolo pronto all'uso all'acqua, con uno speciale effetto invecchiante. Se applicato su legni ricchi di tannino, es. rovere, permette di creare facilmente supporti in legno dall'aspetto antico. Se aggiunto con i pigmenti a base acquosa, permette di ottenere effetti di colore speciali su legni come il larice.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BE64S	BE64 HYDRO VINTAGE 64 TANNIN REACTIVE STAIN 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000BE64Y	BE64 HYDRO VINTAGE 64 TANNIN REACTIVE STAIN 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000BE64S	BE64 HYDRO VINTAGE 64 TANNIN REACTIVE STAIN 25 LT	25 Lt.	1

BE65

HYDRO VINTAGE 65 FUME TANNIN REACTIVE STAIN

HYDRO VINTAGE 65 TINTA REATTIVA AL TANNINO

Waterborne ready-to-use vehicle, with a special ageing capacity. Ideal for oak wood, it allows to easily create unique vintage effects with special grey shades.

Veicolo pronto all'uso a base acquosa, con una speciale capacità di invecchiamento. Ideale per legno di rovere, permette di creare facilmente effetti vintage unici con particolari sfumature di grigio.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BE65S	BE65 HYDRO VINTAGE 65 TANNIN REACTIVE STAIN 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000BE65Y	BE65 HYDRO VINTAGE 65 TANNIN REACTIVE STAIN 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000BE65S	BE65 HYDRO VINTAGE 65 TANNIN REACTIVE STAIN 25 LT	25 Lt.	1

RN48

HARDWOOD WHITENER

SCHIARENTE PER LEGNI DURI

Special reactive agent for oak. It reduces the yellowing process of wood, allowing lighter finishings. Requires subsequent protective treatment with oil.

Agente reattivo speciale per rovere. Riduce il processo di ingiallimento del legno, consentendo finiture chiare. Richiede un successivo trattamento protettivo con olio.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN48S	RN48 SCHIARENTE PER LEGNI DURI 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN48Y	RN48 SCHIARENTE PER LEGNI DURI 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000RN48S	RN48 SCHIARENTE PER LEGNI DURI 25 LT	25 Lt.	1



OE18

RAINBOW BASECOAT OIL

RAINBOW OLIO DI FONDO

🇬🇧 Mixture of oils and resins, specially formulated to be used as first coat before the application of oil-based finishing treatment. Offers efficient and durable protection to every kind of untreated wooden surface.

🇮🇹 Miscela di oli e resine, formulata appositamente per la corretta applicazione di prima mano su qualsiasi trattamento di finitura ad olio. Protegge in modo efficiente e a lungo ogni tipo di legno grezzo.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE18S	OE18 RAINBOW BASECOAT OIL 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE18Y	OE18 RAINBOW BASECOAT OIL 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE18Z	OE18 RAINBOW BASECOAT OIL 10 LT	10 Lt.	1
0000OE184	OE18 RAINBOW BASECOAT OIL 20 LT	20 Lt.	1

OE19

INTERIOR FLOORING OIL

OLIO PER PAVIMENTI INTERNI

🇬🇧 Mixture of precious natural oils that lovingly restore wood to its original beauty. Specially designed for untreated wooden surfaces. Waterproof and stain resistant. Is ideal for all types of untreated wooden flooring.

🇮🇹 Miscela di preziosi oli naturali che riportano il legno alla sua bellezza originale. Progettato per superfici in legno non trattate. Impermeabile e antimacchia. Ideale per tutti i tipi di pavimenti in legno non trattati.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE19S/00	OE19 OLIO PER PAVIMENTI INTERNI 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE19Y/00	OE19 OLIO PER PAVIMENTI INTERNI 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE19Z/00	OE19 OLIO PER PAVIMENTI INTERNI 10 LT	10 Lt.	1
0000OE194/00	OE19 OLIO PER PAVIMENTI INTERNI 20 LT	20 Lt.	1

OE23

HARDWAX FLOORING OIL

OLIO CEROSO PER PAVIMENTI

🇬🇧 Is a mixture of natural oils, resins and waxes that highlight the natural beauty of the wood. Is ideal for protecting raw wooden surfaces. The addition of waxes allows to obtain surfaces with a natural effect.

🇮🇹 È una miscela di oli naturali, resine e cere che evidenziano la bellezza naturale del legno. È ideale per proteggere le superfici in legno ruvide. L'aggiunta di cere consente di ottenere superfici con un effetto naturale.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE23S	OE23 OLIO CEROSO PER PAVIMENTI INTERNI 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE23Y	OE23 OLIO CEROSO PER PAVIMENTI INTERNI 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE23Z	OE23 OLIO CEROSO PER PAVIMENTI INTERNI 10 LT	10 Lt.	1
0000OE234	OE23 OLIO CEROSO PER PAVIMENTI INTERNI 20 LT	20 Lt.	1

OE24

HARDWAX FLOORING OIL EXTRA

OLIO CEROSO PER PAVIMENTI EXTRA

🇬🇧 Natural oil based treatment, reinforced with high quality resins, for the finishing of wooden floors, with the application of one or two coats. It lovingly restores wood to its original beauty. Suitable for soft and hard timbers, in particular for adsorbent and porous woods.

🇮🇹 Trattamento a base di olio naturale, rinforzato con resine di alta qualità, per la finitura di pavimenti in legno, con l'applicazione di una o due mani. Riporta amorevolmente il legno alla sua bellezza originale. Adatto per legni teneri e duri, in particolare per legni adsorbenti e porosi.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE24S	OE24 HARDWAX FLOORING OIL EXTRA 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE24Y	OE24 HARDWAX FLOORING OIL EXTRA 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE24Z	OE24 HARDWAX FLOORING OIL EXTRA 10 LT	10 Lt.	1
0000OE244	OE24 HARDWAX FLOORING OIL EXTRA 20 LT	20 Lt.	1

OE26

WAXY OIL CLEAR/WHITE

OLIO CEROSO TRASPARENTE/BIANCO

🇬🇧 Natural oil based treatment, reinforced with high quality resins, for the finishing of wooden floors, with the application of one or two coats. Suitable for soft and hard timbers, in particular for adsorbent and porous woods.

🇮🇹 Trattamento a base di olio naturale, rinforzato con resine, per la finitura di pavimenti in legno, con l'applicazione di uno o due rivestimenti. Adatto per legni teneri e duri, in particolare per legni assorbenti e porosi.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE26S	OE26 OLIO CEROSO 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE26Y	OE26 OLIO CEROSO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE26Z	OE26 OLIO CEROSO 10 LT	10 Lt.	1
0000OE264	OE26 OLIO CEROSO 20 LT	20 Lt.	1

OE74

WAXY OIL RAPID CLEAR/WHITE

OLIO CEROSO RAPIDO TRASPARENTE/BIANCO

🇬🇧 Natural oil based treatment, reinforced with high quality resins, for the finishing of wooden floors, with the application of one or two coats. Suitable for soft and hard timbers, in particular for adsorbent and porous woods. FAST DRYING.

🇮🇹 Trattamento a base di olio naturale, rinforzato con resine, per la finitura di pavimenti in legno, con l'applicazione di uno o due rivestimenti. Adatto per legni teneri e duri, in particolare per legni assorbenti e porosi. ESSICCAZIONE VELOCE.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE74S	OE74 OLIO CEROSO RAPIDO 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE74Y	OE74 OLIO CEROSO RAPIDO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE74Z	OE74 OLIO CEROSO RAPIDO 10 LT	10 Lt.	1
0000OE744	OE74 OLIO CEROSO RAPIDO 20 LT	20 Lt.	1

OE63+OE67

100% 2PK HARDWAX FLOORING OIL

100% 2PK OLIO CEROSO PER PAVIMENTI

Blend of completely VOC free oils and waxes with excellent performance. Its special formulation makes it suitable for catalysis, increasing superficial hardness, reducing drying times. Professional use.

Low Traffic: Oil : Hardener= 100 : 10

High Traffic: Oil : Hardener= 100 : 30

Miscela di oli e cere completamente senza VOC, con prestazioni eccellenti. La catalisi aumenta la durezza superficiale, riducendo i tempi di asciugatura. Uso professionale.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE63S	OE63 100% 2PK HARDWAX FLOORING OIL 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE63V	OE63 100% 2PK HARDWAX FLOORING OIL 2,5 LT	2,5 Lt.	2 pcs
0000OE63Y	OE63 100% 2PK HARDWAX FLOORING OIL 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE63Z	OE63 100% 2PK HARDWAX FLOORING OIL 10 LT	10 Lt.	1
0000OE63A	OE63 100% 2PK HARDWAX FLOORING OIL 20 LT	20 Lt.	1
0000OE67H	OE67 HARDENER FOR 100% 2PK HARDWAX FLOORING OIL	100 ml.	
0000OE67L	OE67 HARDENER FOR 100% 2PK HARDWAX FLOORING OIL	250 ml.	
0000OE67P	OE67 HARDENER FOR 100% 2PK HARDWAX FLOORING OIL	500 ml.	
0000OE67S	OE67 HARDENER FOR 100% 2PK HARDWAX FLOORING OIL	1 Lt.	

OE17

NATURE VOC FREE HIGH SOLID FLOORING OIL

NATURE VOC FREE OLIO PER PAVIMENTI ALTO SOLIDO

Ideal for the basic finish of wood floors with polishing machine or hand pad. High transparency - Scratch resistant. Is ideal for all unfinished, freshly sanded and freshly laid wooden floors, for any kind of timber.

Ideale per la finitura di pavimenti in legno con lucidatrice. Elevata trasparenza - resistente ai graffi. È ideale per tutti i pavimenti in legno non levigati, appena levigati e appena posati, per qualsiasi tipo di legno.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE17S	OE17 NATURE VOC FREE HIGH SOLID FLOORING OIL 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE17Y	OE17 NATURE VOC FREE HIGH SOLID FLOORING OIL 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE17Z	OE17 NATURE VOC FREE HIGH SOLID FLOORING OIL 10 LT	10 Lt.	2 pcs
0000OE17A	OE17 NATURE VOC FREE HIGH SOLID FLOORING OIL 20 LT	20 Lt.	1

OE15

EASY NATURE FLOORING OIL

EASY NATURE OLIO PER PAVIMENTI

Ideal for all unfinished, freshly sanded and freshly laid wood floors, for any kind of timber. It is suitable for the treatment of large areas, and should be applied with the aid of a polishing machine.

Ideale per tutti i pavimenti in legno non levigati, appena levigati e appena posati, per qualsiasi tipo di legno. È adatto per il trattamento di grandi aree e deve essere applicato con l'ausilio di una lucidatrice.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE15S	OE15 EASY NATURE FLOORING OIL 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE15Y	OE15 EASY NATURE FLOORING OIL 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE15Z	OE15 EASY NATURE FLOORING OIL 10 LT	10 Lt.	1
0000OE154	OE15 EASY NATURE FLOORING OIL 20 LT	20 Lt.	1

IS44

HYDRO HARDWOOD PRIMER

HYDRO PRIMER PER LEGNI DURI

Water-repellent primer for wood pre-treatment, in water-based paint cycles. Its particular formula allows to achieve the adhesion of subsequent waterbased finishes on special oily woods (mahogany, iroko, etc.).

Primer idrorepellente per pretrattamento del legno, nei cicli di verniciatura all'acqua. La sua particolare formulazione permette di ottenere l'adesione di successive finiture all'acqua su speciali legni oleosi (mogano, iroko, ecc.).



COD.	Description	Cap.	Box
0000IS44R	IS44 HYDRO HARDWOOD PRIMER 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000IS44Y	IS44 HYDRO HARDWOOD PRIMER 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000IS44Z	IS44 HYDRO HARDWOOD PRIMER 10 LT	10 Lt.	1
0000IS444	IS44 HYDRO HARDWOOD PRIMER 20 LT	20 Lt.	1

IS45

HYDRO TANNIN-BLOCK SEALER


HYDRO TANNIN-BLOCK ISOLANTE

Ready for use water based resin dispersion to be used as a wood insulator. Thanks to its high penetration, it is ideal as a first hand treatment on all types of wood, but especially on high tannin woods.

Resina in dispersione acquosa pronta all'uso da utilizzare come isolante del legno. Grazie alla sua elevata penetrazione, è ideale come trattamento di prima mano su tutti i tipi di legno, ma soprattutto su legni ad alto tannino.



COD.	Description	Cap.	Box
0000IS45R	IS45 HYDRO TANNIN-BLOCK SEALER 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000IS45Y	IS45 HYDRO TANNIN-BLOCK SEALER 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000IS45Z	IS45 HYDRO TANNIN-BLOCK SEALER 10LT	10 Lt.	1
0000IS454	IS45 HYDRO TANNIN-BLOCK SEALER 20LT	20 Lt.	1



FI31

HYDRO FLOORING BASECOAT

Transparent waterborne basecoat for the treatment of any kind of wooden floor. Special for the preliminary treatment before FI36. Ready to use as a single component product, but it can be catalyzed with catalyst for waterbased lacquers FI35, in ratio 10:1.

HYDRO FONDO TURAPORI PER PAVIMENTI

Fondo trasparente all'acqua per il trattamento di qualsiasi tipo di pavimento in legno. Speciale per il trattamento preliminare prima di FI36. Pronto all'uso monocomponente, catalizzabile con catalizzatore per vernici all'acqua FI35, in rapporto 10: 1.



COD.	Description	Cap.	Box
0000FI31S	FI31 HYDRO FLOORING BASECOAT 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000FI31Y	FI31 HYDRO FLOORING BASECOAT 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000FI312	FI31 HYDRO FLOORING BASECOAT 10 LT	10 Lt.	1
0000FI314	FI31 HYDRO FLOORING BASECOAT 20 LT	20 Lt.	1

FI32

HYDRO 1-2PK PU-A FLOORING LACQUER

Waterbased eco-friendly varnish for the parquet floor treatment. It can be used as a single component product, or can be catalyzed with a special hardener. Respects environment and the workers' health and practically VOC free.

HYDRO 1-2PK PU-A VERNICE PER PAVIMENTI

Vernice all'acqua ecocompatibile per il trattamento del parquet. Può essere utilizzato come prodotto monocomponente o catalizzabile. Rispetta l'ambiente e la salute dei lavoratori e praticamente senza VOC.



COD.	Description	Cap.	Box
0000FI32S/00	FI32 HYDRO 1-2PK PU-A FLOORING LACQUER 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000FI32Y/00	FI32 HYDRO 1-2PK PU-A FLOORING LACQUER 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000FI322/00	FI32 HYDRO 1-2PK PU-A FLOORING LACQUER 10 LT	10 Lt.	1
0000FI324/00	FI32 HYDRO 1-2PK PU-A FLOORING LACQUER 20 LT	20 Lt.	1

FI35-FI62

HARDENER FOR HYDRO LACQUERS

Hardener for waterbased lacquers. For glossy lacquers use the special FI62.

CATALIZZATORE PER VERNICI HYDRO

Catalizzatore per vernici a base d'acqua. Per vernici lucide utilizzare lo speciale FI62.



COD.	Description	Cap.	Box
0000FI35H	FI35 HARDENER FOR HYDRO LACQUERS 100 ML	100 ml.	12 pcs
0000FI35L	FI35 HARDENER FOR HYDRO LACQUERS 250 ML	250 ml.	12 pcs
0000FI35P	FI35 HARDENER FOR HYDRO LACQUERS 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000FI35S	FI35 HARDENER FOR HYDRO LACQUERS 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000FI35Y	FI35 HARDENER FOR HYDRO LACQUERS 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000FI62H/90	FI62 HARDENER FOR HYDRO LACQUERS SPECIAL GLOSSY VERSION 100 ML	100 ml.	12 pcs
0000FI62P/90	FI62 HARDENER FOR HYDRO LACQUERS SPECIAL GLOSSY VERSION 500 ML	500 ml.	12 pcs

FI39+FI41

DIAMOND 2PK SCRATCH-FREE LACQUER

DIAMOND 2PK FINITURA ANTIGRAFFIO

2 component, low yellowing, PU-acrylic lacquer for the treatment of wooden interior surfaces. Develops excellent levels of RESISTANCE to scratches and abrasion of traditional wooden surfaces, already sanded or to be restored.

Vernice poliuretanica bicomponente a basso ingiallimento per il trattamento di superfici interne in legno. Sviluppa ottimi livelli di protezione al graffio e all'abrasione delle tradizionali superfici in legno, già carteggiate o da ripristinare.



COD.	Description	Cap.	Box
0000FI39S	FI39 DIAMOND 2PK SCRATCH-FREE LACQUER 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000FI39Y	FI39 DIAMOND 2PK SCRATCH-FREE LACQUER 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000FI41K	FI41 HARDENER FOR DIAMOND 2PK SCRATCH-FREE LACQUER 200 ML	200 ml.	6 pcs
0000FI41S	FI41 HARDENER FOR DIAMOND 2PK SCRATCH-FREE LACQUER 1 LT	1 Lt.	2 pcs

BI69

NATURE POLISH BEESWAX AND CARNAUBA BASED

NATURE POLISH A BASE CERA D'API E CARNAUBA

Special rebuffable Bees and Carnauba Wax. Ideal for natural finishing treatments of oiled surfaces. Silicone-free. Easily applied it nourishes and protects all wood surfaces, creating a pleasant and soft veil with antistatic properties.

Speciale cera d'api e carnauba respingibile. Ideale per trattamenti di finitura naturale su superfici oliate. Senza silicone. Con facilità nutre e protegge tutte le superfici in legno, creando un piacevole e morbido velo dalle proprietà antistatiche.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BI69S	BI69 NATURE POLISH BEESWAX AND CARNAUBA BASED 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000BI69Y	BI69 NATURE POLISH BEESWAX AND CARNAUBA BASED 5 LT	5 Lt.	2 pcs

RN46

HYDRO CLEANER INTERIOR FLOORING SHAMPOO


HYDRO DETERGENTE PER PAVIMENTI INTERNI

Detergent made with natural soap, with neutral pH, for the cleaning of varnished or oil treated wooden floors. Pleasantly perfumed, it removes dirt and grease, not damaging the varnish coat, cleaning efficiently but at the same time gently.

Detergente a base di sapone naturale, a pH neutro, per la pulizia di pavimenti in legno verniciati o trattati ad olio. Gradevolmente profumato, rimuove lo sporco e l'unto, non intaccando lo strato di vernice, pulendo in modo efficiente ma allo stesso tempo delicatamente.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN46S	RN46 HYDRO CLEANER INTERIOR FLOORING SHAMPOO 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN46Y	RN46 HYDRO CLEANER INTERIOR FLOORING SHAMPOO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000RN46S	RN46 HYDRO CLEANER INTERIOR FLOORING SHAMPOO 25 LT	25 Lt.	1



BI53

HYDRO SHINE FLOOR POLISH

For protecting and polishing vinyl, linoleum, rubber as well as lacquered wooden or cork floors.

It forms a flexible glossy and resistant film, that can be polished with standard equipment. Resistant to washing with standard neutral floor detergents.

HYDRO SHINE POLISH AUTOLUCIDANTE PER LEGNO

Per proteggere e lucidare pavimenti in vinile, linoleum, gomma e pavimenti laccati in legno o sughero.

Forma un film lucido flessibile, resistente e rilucidabile con normali attrezzature, resistente al lavaggio con i comuni detergenti neutri per pavimenti.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BI53S/90	BI53 HYDRO SHINE FLOOR POLISH 1 LT 90 GLOSS	1 Lt.	12 pcs
0000BI53Y/90	BI53 HYDRO SHINE FLOOR POLISH 5 LT 90 GLOSS	5 Lt.	2 pcs
0000BI53S/90	BI53 HYDRO SHINE FLOOR POLISH 25 LT 90 GLOSS	25 Lt.	1

RN49

HYDRO LAMINATE CLEANER

The detergent for laminates is the ideal product to clean and refresh any laminate floor.. Its soap-rich and perfumed special formulation cleans efficiently the plastic laminates, respecting their original look. Rinsing is not required. Over 90% of the product is biodegradable.

HYDRO SAPONE PER LAMINATI

Il sapone per laminati è il prodotto ideale per pulire e rinfrescare ogni pavimento in laminato. La sua speciale formulazione ricca di sapone e profumata pulisce efficacemente i laminati plastici, rispettandone l'aspetto originale. Il risciacquo non è necessario. Oltre il 90% del prodotto è biodegradabile.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN49S	RN49 HYDRO LAMINATE CLEANER 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN49Y	RN49 HYDRO LAMINATE CLEANER 5 LT	5 Lt.	2 pcs

RN51

HYDRO SHINE LAMINATE POLISH

A wax-based reviver which is especially suited for refreshing laminates, for everyday use against wear and tear. Water soluble, formaldehyde free, odorless.

HYDRO SHINE POLISH AUTOLUCIDANTE PER LAMINATI

Ravvivante a base di cera particolarmente indicato per ravvivare i laminati, per un uso quotidiano contro l'usura. Idrosolubile, privo di formaldeide, inodore



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN51S	RN51 HYDRO SHINE LAMINATE POLISH 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN51Y	RN51 HYDRO SHINE LAMINATE POLISH 5 LT	5 Lt.	2 pcs

RN34

HYDRO MR. CLEAN DEEP CLEANER WAX REMOVER

Product of professional origin, having surfactants and polar solvents in its formula, that allow easy maintenance of all types of flooring and wooden surfaces. This cleaning product contains surfactants that are biodegradable at 90%.

HYDRO MR. CLEAN DECERANTE UNIVERSALE

Prodotto di origine professionale, che raccoglie nella sua formulazione tensioattivi e solventi polari che consentono una facile manutenzione di tutti i rivestimenti per pavimenti e superfici in legno. Contiene tensioattivi biodegradabili al 90%.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN34S	RN34 HYDRO MR. CLEAN DEEP CLEANER WAX REMOVER 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN34Y	RN34 HYDRO MR. CLEAN DEEP CLEANER WAX REMOVER 5 LT	5 Lt.	2 pcs

OE13

HARDWAX OIL FOR INTERIOR FURNITURE

OLIO CEROSO PER MOBILI

🇬🇧 Mixture of precious natural oils and high quality resins for the treatment and finishing of all types of raw wooden surfaces. Notable hardness with optimal resistance to water.

🇮🇹 Miscela di pregiati oli naturali e resine di alta qualità, per il trattamento e la finitura di tutte le superfici in legno. Durezza notevole, ottima resistenza all'acqua.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE13S	OE13 OLIO CEROSO PER MOBILI 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE13Y	OE13 OLIO CEROSO PER MOBILI 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE13Z	OE13 OLIO CEROSO PER MOBILI 10 LT	10 Lt.	1
0000OE134	OE13 OLIO CEROSO PER MOBILI 20 LT	20 Lt.	1

OE29-OE68

TOP OIL STRONG TOP OIL STRONG NATURAL MATT

OLIO FORTE PER TOP CUCINA OLIO FORTE OPACO NATURALE

🇬🇧 Blend of natural oils reinforced with resins, ideal to enhance the natural beauty of wood, and protect wooden surfaces in contact with food. High transparency, natural effect finishing on kitchen tops and furniture.

🇮🇹 Miscela di oli naturali rinforzati con resine, ideale per esaltare la bellezza naturale del legno e proteggere le superfici in legno a contatto con il cibo. Alta trasparenza, finitura ad effetto naturale su piani cucina e mobili.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE29R	OE68 OLIO FORTE PER TOP CUCINA 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000OE29Y	OE68 OLIO FORTE PER TOP CUCINA 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE29Z	OE68 OLIO FORTE PER TOP CUCINA 10 LT	10 Lt.	1
0000OE294	OE68 OLIO FORTE PER TOP CUCINA 20 LT	20 Lt.	1
0000OE68R	OE68 OLIO FORTE PER TOP CUCINA/OPACO NATURALE 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000OE68Y	OE68 OLIO FORTE PER TOP CUCINA/OPACO NATURALE 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE68Z	OE68 OLIO FORTE PER TOP CUCINA/OPACO NATURALE 10 LT	10 Lt.	1
0000OE684	OE68 OLIO FORTE PER TOP CUCINA/OPACO NATURALE 20 LT	20 Lt.	1

OE30

BIO TABLE TOP OIL


OLIO BIO TABLE TOP

🇬🇧 Blend of natural oils, VOC free, ready to use. An ideal treatment for wooden surfaces regularly in contact with food: kitchen table tops, salad bowls or chopping boards. Odorless, easy maintenance.

🇮🇹 Miscela di oli naturali, VOC esente, pronto all'uso. Ideale per materiali a contatto con alimenti, come piani di tavoli da cucina, insalatiere o taglieri. Inodore e facile manutenzione.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE30L	OE30 BIO TABLE TOP OIL 250 ML	250 ml.	12 pcs
0000OE30P	OE30 BIO TABLE TOP OIL 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000OE30S	OE30 BIO TABLE TOP OIL 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000OE30Y	OE30 BIO TABLE TOP OIL 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE304	OE30 BIO TABLE TOP OIL 20 LT	20 Lt.	1




OE34

SAUNA LIFE 100% VOC FREE OIL**OLIO SAUNA LIFE 100% VOC FREE**

🇬🇧 Mixture of precious natural oils and high quality resins for the treatment and finishing of all types of raw wooden surfaces. Notable hardness with optimal resistance to water.

🇮🇹 Miscela di pregiati oli naturali e resine di alta qualità, per il trattamento e la finitura di tutte le superfici in legno. Durezza notevole, ottima resistenza all'acqua.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE34P	OE34 SAUNA LIFE 100% VOC FREE OIL 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000OE34S	OE34 SAUNA LIFE 100% VOC FREE OIL 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000OE34Y	OE34 SAUNA LIFE 100% VOC FREE OIL 5 LT	5 Lt.	2 pcs

FI33

HYDRO 1-2PK FURNITURE BASECOAT**HYDRO 1-2PK FONDO PER MOBILI**

🇬🇧 Transparent waterborne basecoat for the treatment of any kind of wooden furniture. Created specifically for the preliminary treatment before FI34. Ready to use as a single component product, it can be catalyzed with the hardener for waterbased lacquers FI35, in ratio 10:1.

🇮🇹 Fondo trasparente all'acqua per il trattamento di qualsiasi tipo di mobile in legno. Speciale per il trattamento preliminare prima di FI34. Pronto all'uso monocomponente, catalizzabile con catalizzatore per vernici all'acqua FI35, in rapporto 10: 1.



COD.	Description	Cap.	Box
0000FI33S	FI33 HYDRO 1-2PK FURNITURE BASECOAT 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000FI33Y	FI33 HYDRO 1-2PK FURNITURE BASECOAT 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000FI332	FI33 HYDRO 1-2PK FURNITURE BASECOAT 10 LT	10 Lt.	1
0000FI334	FI33 HYDRO 1-2PK FURNITURE BASECOAT 20 LT	20 Lt.	1

FI34

HYDRO 1-2PK FURNITURE TOP COAT**HYDRO 1-2PK FINITURA PER MOBILI**

🇬🇧 Waterbased varnish eco-friendly for furnitures. It can be used a single component product, or can be activated with Catalyst FI35. Respects environment and the workers' health and practically VOC free.

🇮🇹 Vernice all'acqua ecologica per mobili. Può essere utilizzato come prodotto monocomponente, oppure può essere attivato con Catalyst FI35. Rispetta l'ambiente e la salute dei lavoratori e praticamente privo di COV.



COD.	Description	Cap.	Box
0000FI34S/00	FI34 HYDRO 1-2PK FURNITURE TOP COAT 1 LT VARI GLOSS	1 Lt.	6 pcs
0000FI34Y/00	FI34 HYDRO 1-2PK FURNITURE TOP COAT 5 LT VARI GLOSS	5 Lt.	2 pcs
0000FI342/00	FI34 HYDRO 1-2PK FURNITURE TOP COAT 10 LT VARI GLOSS	10 Lt.	1
0000FI344/00	FI34 HYDRO 1-2PK FURNITURE TOP COAT 20 LT VARI GLOSS	20 Lt.	1


FI44

HYDRO 1-2PK 0 GLOSS NATURAL EFFECT LACQUER

HYDRO 1-2PK 0 GLOSS VERNICE EFFETTO NATURALE

🇬🇧 Eco friendly waterborne lacquer for the protection of wooden surfaces, grants an excellent natural effect, with look and touch comparable to bare wood. Suitable for tops, doors and furniture in general.. It can be activated with FI34, with the ratio varnish : catalyst = 10:1.

🇮🇹 Vernice all'acqua ecologica per la protezione delle superfici in legno, garantisce un ottimo effetto naturale, con aspetto e tatto paragonabili al legno nudo. Adatto per top, porte e mobili in genere. Attivabile con FI34, con rapporto vernice: catalizzatore = 10: 1.



COD.	Description	Cap.	Box
0000FI44S/0	FI44 HYDRO NATURE 1-2PK 0 GLOSS NATURAL EFFECT 1 LT 0 GLOSS	1 Lt.	6 pcs
0000FI44Y/0	FI44 HYDRO NATURE 1-2PK 0 GLOSS NATURAL EFFECT 5 LT 0 GLOSS	5 Lt.	2 pcs
0000FI44Z/0	FI44 HYDRO NATURE 1-2PK 0 GLOSS NATURAL EFFECT 10 LT 0 GLOSS	10 Lt.	1
0000FI44A/0	FI44 HYDRO NATURE 1-2PK 0 GLOSS NATURAL EFFECT 20 LT 0 GLOSS	20 Lt.	1

WK49

NC FURNITURE BASECOAT

TURAPORI NC PER MOBILI

🇬🇧 Fast drying nitro basecoat with excellent adhesion and transparency, specifically for wood. Excellent solution as a basecoat for varnishing or for wax treatment.

🇮🇹 Fondo nitro a rapida essiccazione con ottima adesione e trasparenza, speciale per legno. Ottima soluzione come fondo per la verniciatura o per il trattamento a cera.



COD.	Description	Cap.	Box
0000WK49O	WK49 NC FURNITURE BASECOAT 400 ML SPRAY	400 ml.	6 pcs
0000WK49R	WK49 NC FURNITURE BASECOAT 750 ML	750 ml.	2 pcs
0000WK49Y	WK49 NC FURNITURE BASECOAT 5 LT	5 Lt.	1

RN35

SUPER CLEANING WAX REMOVER


DECERANTE SUPERPULENTE

🇬🇧 Product of professional origin. As it is pure solvent based, avoids corrosion. Ready to use, gently cleans any wooden surfaces, quickly and efficiently. It attacks the old layers of wax, cleaning the wood from dirt and incrustation without damaging the varnish underneath.

🇮🇹 Prodotto di origine professionale. Poiché è a base di solvente puro, evita la corrosione. Pronto all'uso, è l'ideale per pulire accuratamente qualsiasi superficie in legno con rapidità e assoluta efficienza. Attacca i vecchi strati di cera liberando il legno da sporco e incrostazioni senza danneggiare la vernice sottostante.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN35O	RN35 DECERANTE SUPERPULENTE 400 ML SPRAY	400 ml.	12 pcs
0000RN35P	RN35 DECERANTE SUPERPULENTE 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000RN35S	RN35 DECERANTE SUPERPULENTE 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN35Y	RN35 DECERANTE SUPERPULENTE 5 LT	5 Lt.	2 pcs



RN36

INTENSIVE FURNITURE CLEANER

Polishing product for all lacquered and varnished surfaces, is a special blend of precious oils and root extracts. Specially developed to remove halos and discolorations caused by deterioration of the wood fibre and by humidity.

DETERGENTE INTENSIVO PER MOBILI

Prodotto lucidante per tutte le superfici laccate e verniciate, è una speciale miscela di oli preziosi ed estratti di radice. Sviluppato appositamente per rimuovere aloni e scolorimenti causati dal deterioramento della fibra di legno e dall'umidità.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN36O	RN36 INTENSIVE FURNITURE CLEANER 400 ML SPRAY	400 ml.	12 pcs
0000RN36P	RN36 INTENSIVE FURNITURE CLEANER 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000RN36S	RN36 INTENSIVE FURNITURE CLEANER 1 LT	1 Lt.	2 pcs

BI42

FURNITURE WAX BALM

The furniture wax balm BI42 is a product of high class that easily restores a pleasant brilliance to tired and opaque furniture.

BALSAMO IN CERA

La crema per interni BI42 è un prodotto di alta classe che ridona facilmente una piacevole brillantezza ad arredi usurati e opachi.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BI42L	BI42 FURNITURE WAX BALM 250 ML	250 ml.	12 pcs
0000BI42P	BI42 FURNITURE WAX BALM 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000BI42S	BI42 FURNITURE WAX BALM 1 LT	1 Lt.	12 pcs


RN37

HYDRO QUICK SOAP FURNITURE CLEANER

Intensive waterborne detergent, neutral pH. Special for polished or lacquered furniture and for all kind of indoor wood. Ecologic, gently cleans removing spots and any type of dirt. Protects and refreshes all the furniture, leaving a pleasant orange perfume.

HYDRO QUICK SOAP DETERGENTE PER MOBILI

Detergente intensivo a base d'acqua, a pH neutro. Speciale per mobili lucidi o laccati e per tutti i tipi di legno da interni. Ecologico, pulisce delicatamente rimuovendo macchie e ogni tipo di sporco. Protegge e rinfresca tutti i mobili, lasciando un gradevole profumo di arancia.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN37P	RN37 DETERGENTE PER MOBILI HYDRO 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000RN37S	RN37 DETERGENTE PER MOBILI HYDRO 1 LT	1 Lt.	12 pcs




HA67+HA72

2PK EPOXY CLEAR RESIN

RESINA EPOSSIDICA 2PK TRASPARENTE

Two-component epoxy base, with an exceptional transparency, suitable for filling cavities and imperfections in materials of various kinds and for decorative purposes.

Base epossidica bicomponente, con una trasparenza eccezionale, adatta per riempire cavità e imperfezioni di materiali di vario genere e per l'inclusione a scopo decorativo.



COD.	Description	Cap.	Box
0000HA67S	HA67 RESINA EPOSSIDICA 2PK TRASPARENTE 1 KG	1 Kg.	6 pcs
0000HA67Y	HA67 RESINA EPOSSIDICA 2PK TRASPARENTE 5 KG	5 Kg.	2 pcs
0000HA672	HA67 RESINA EPOSSIDICA 2PK TRASPARENTE 10 KG	10 Kg.	1
0000HA674	HA67 RESINA EPOSSIDICA 2PK TRASPARENTE 20 KG	20 Kg.	1
0000HA72O	HA72 CATALIZZATORE PER COLATA PER RESINA EPOSSIDICA 400 GR	400 gr.	6 pcs
0000HA72S	HA72 CATALIZZATORE PER COLATA PER RESINA EPOSSIDICA 1 KG	1 Kg.	2 pcs
0000HA72X	HA72 CATALIZZATORE PER COLATA PER RESINA EPOSSIDICA 4 KG	4 Kg.	1

WK51

DEKOR CHALK VINTAGE STYLE

DECOR GESSO STILE VINTAGE


Paint based on natural chalk and acrylic polymer, suitable both for wood and walls. The colors and its special formula make it particularly suitable to obtaining shabby chic effects.

Pittura a base di gesso naturale e polimero acrilico, adatta sia per il legno che per muratura. I colori e la sua formula speciale lo rendono particolarmente adatto per ottenere effetti shabby chic.



COD.	Description	Cap.	Box
0000WK51R	WK51 DEKOR CHALK VINTAGE STYLE 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000WK51Y	WK51 DEKOR CHALK VINTAGE STYLE 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000WK514	WK51 DEKOR CHALK VINTAGE STYLE 20 LT	20 Lt.	1





WK41

GEL PAINT-OFF STRONG PAINT REMOVER

 Ideal for removing old paint from wooden surfaces. Made with pure solvents of the latest generation, it is not corrosive, but highly effective. Free of methylene chloride, and therefore free from any trade restrictions, applied on wood does not alter its natural tone. For professional use.

GEL PAINT-OFF SVERNCIANTE FORTE

 Ideale per rimuovere vecchie pitture dalle superfici in legno. Realizzato con solventi puri di ultima generazione non è corrosivo, ma altamente efficace. Privo di cloruro di metilene, e quindi privo di vincoli commerciali, applicato sul legno non ne altera il tono naturale. Per uso professionale.



COD.	Description	Cap.	Box
0000WK41R	WK41 GEL PAINT-OFF STRONG PAINT REMOVER 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000WK41X	WK41 GEL PAINT-OFF STRONG PAINT REMOVER 4 LT	4 Lt.	2 pcs
0000WK414	WK41 GEL PAINT-OFF STRONG PAINT REMOVER 20 LT	20 Lt.	1

WK58

LIQUID PAINT-OFF STRONG PAINT REMOVER

 Ideal for removing old paint from wooden surfaces. Made with pure solvents of the latest generation, it is not corrosive, but highly effective. Free of methylene chloride, and therefore free from any trade restrictions, applied on wood does not alter its natural tone. For professional use.

LIQUID PAINT-OFF SVERNCIANTE FORTE

 Ideale per rimuovere vecchie pitture dalle superfici in legno. Realizzato con solventi puri di ultima generazione non è corrosivo, ma altamente efficace. Privo di cloruro di metilene, e quindi privo di vincoli commerciali, applicato sul legno non ne altera il tono naturale. Per uso professionale.



COD.	Description	Cap.	Box
0000WK58R	WK58 LIQUID PAINT-OFF STRONG PAINT REMOVER 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000WK58X	WK58 LIQUID PAINT-OFF STRONG PAINT REMOVER 4 LT	4 Lt.	2 pcs
0000WK584	WK58 LIQUID PAINT-OFF STRONG PAINT REMOVER 20 LT	20 Lt.	1

WK63

UNIVERSAL PAINT-OFF EXTRA STRONG PAINT REMOVER

 Ideal for removing old paint from wooden surfaces. Made with pure solvents of the latest generation, it is not corrosive, but highly effective. Free of methylene chloride, and therefore free from any trade restrictions, applied on wood does not alter its natural tone. For professional use.

UNIVERSAL PAINT-OFF SVERNCIANTE EXTRA FORTE

 Ideale per rimuovere vecchie pitture da qualsiasi tipo di superficie. Realizzato con solventi puri di ultima generazione non è corrosivo, ma altamente efficace. Privo di cloruro di metilene e quindi privo di restrizioni commerciali. Per uso professionale.



COD.	Description	Cap.	Box
0000WK63R	WK63 UNIVERSAL PAINT REMOVER EXTRA STRONG 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000WK63X	WK63 UNIVERSAL PAINT REMOVER EXTRA STRONG 4 LT	4 Lt.	2 pcs
0000WK634	WK63 UNIVERSAL PAINT REMOVER EXTRA STRONG 20 LT	20 Lt.	1


RN43

HYDRO INTENSIVE EXTERIOR WOOD CLEANER

Waterborne extra strong detergent ready to use, it's the ideal solution for deep cleaning of exterior wood. Thanks to its special formulation it removes efficiently and carefully from the wood all types of old and weathered coats. Perfect for 2-steps strong deep cleaning with RN42.

HYDRO DETERGENTE INTENSIVO LEGNO ESTERNO

Detergente extra forte a base acqua pronto all'uso, è la soluzione ideale per la pulizia profonda del legno esterno. Grazie alla sua speciale formulazione rimuove in modo efficiente e accurato dal legno tutti i tipi di rivestimenti vecchi e stagionati. Perfetto per una pulizia profonda in 2 fasi con RN42.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN43S	RN43 DETERGENTE LEGNO INTENSIVO PER ESTERNI 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN43Y	RN43 DETERGENTE LEGNO INTENSIVO PER ESTERNI 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000RN43Z	RN43 DETERGENTE LEGNO INTENSIVO PER ESTERNI 10 LT	10 Lt.	1
0000RN43S	RN43 DETERGENTE LEGNO INTENSIVO PER ESTERNI 25 LT	25 Lt.	1

RN42

HYDRO EXTERIOR WOOD CLEANER

Intensive waterbased detergent for exterior wood, ready for use. Specifically created for exotic timbers, ideal for the cleansing of decks, garden furniture, pool-sides and linings. Neutralize the action of RN43 and regenerate the original colour of the wood.

HYDRO DETERGENTE LEGNO ESTERNO

Detergente intensivo a base d'acqua per legno da esterno, pronto all'uso. Speciale per legni esotici, ideale per la pulizia di ponti, mobili da giardino, bordi piscina e rivestimenti. Neutralizza l'azione di RN43 e rigenera il colore originale del legno.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN42S	RN42 DETERGENTE LEGNO PER ESTERNI 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN42Y	RN42 DETERGENTE LEGNO PER ESTERNI 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000RN42Z	RN42 DETERGENTE LEGNO PER ESTERNI 10 LT	10 Lt.	1
0000RN42S	RN42 DETERGENTE LEGNO PER ESTERNI 25 LT	25 Lt.	1

RN41

HYDRO EXTERIOR GREY OFF


Special water-based formulation, to restore the original wood colour in exteriors. Removes engreyment caused by weathering. Suitable for exterior terraces, decks, garden furniture, and generally for all coats.

HYDRO DETERGENTE ANTIGRIGIO LEGNO ESTERNO

Speciale formulazione a base d'acqua, per ripristinare il colore originale del legno negli esterni. Rimuove il grigio causato dagli agenti atmosferici. Adatto per terrazze esterne, ponti, giardino mobili e generalmente per tutti di finiture.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN41S	RN41 DETERGENTE LEGNO PER ESTERNI ANTIGRIGIO HYDRO 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN41Y	RN41 DETERGENTE LEGNO PER ESTERNI ANTIGRIGIO HYDRO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000RN41Z	RN41 DETERGENTE LEGNO PER ESTERNI ANTIGRIGIO HYDRO 10 LT	10 Lt.	1
0000RN41S	RN41 DETERGENTE LEGNO PER ESTERNI ANTIGRIGIO HYDRO 25 LT	25 Lt.	1



IS50

PROTECTOR

WOOD BARRIER PRIMER

Special primer, developed for the treatment of wooden houses. IS50 efficiently prevents the attack of moulds, fungi, insects etc. while the house is left without a proper finishing.

PROTECTOR

PRIMER PROTEGGI LEGNO

Primer speciale, sviluppato per il trattamento di case in legno. IS50 previene efficacemente l'attacco di muffe, funghi, insetti e simili durante il periodo di costruzione, in cui la casa viene lasciata senza una adeguata rifinitura.



COD.	Description	Cap.	Box
0000IS50S	IS50 PROTECTOR WOOD BARRIER PRIMER 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000IS50Y	IS50 PROTECTOR WOOD BARRIER PRIMER 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000IS502	IS50 PROTECTOR WOOD BARRIER PRIMER 10 LT	10 Lt.	1
0000IS504	IS50 PROTECTOR WOOD BARRIER PRIMER 20 LT	20 Lt.	1

IS51

HYDRO PROTECTOR

WATERBASED WOOD BARRIER PRIMER

Special waterbased primer, developed for the treatment of wooden houses. IS51 efficiently prevents the attack of moulds, fungi, insects etc. while the house is left without a proper finishing.

HYDRO PROTECTOR

PRIMER PROTEGGI LEGNO ALL'ACQUA

Primer speciale all'acqua, sviluppato per il trattamento delle case in legno. IS51 previene efficacemente l'attacco di muffe, funghi, insetti e simili durante il periodo di costruzione, in cui la casa viene lasciata senza una adeguata rifinitura.



COD.	Description	Cap.	Box
0000IS51S	IS51 HYDRO PROTECTOR WOOD BARRIER PRIMER 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000IS51Y	IS51 HYDRO PROTECTOR WOOD BARRIER PRIMER 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000IS512	IS51 HYDRO PROTECTOR WOOD BARRIER PRIMER 10 LT	10 Lt.	1
0000IS514	IS51 HYDRO PROTECTOR WOOD BARRIER PRIMER 20 LT	20 Lt.	1

IS48

HYDRO BEAM SEALER

High viscosity acrylic insulator, formulated to protect the heads of beams, of logs, of wooden boards from the atmospheric agents. It reduces humidity absorption in these very delicate zones, preventing the formation of molds, fungi, algae, and granting outdoor wood longer service life.

HYDRO ISOLANTE PER TRAVI

Isolante acrilico ad alta viscosità, formulato per proteggere le teste di travi, di tronchi, di assi di legno o altro dagli agenti atmosferici. Riduce l'assorbimento di umidità in queste zone molto delicate, prevenendo la formazione di muffe, funghi, alghe e garantendo una maggiore durata del legno posto all'esterno.



COD.	Description	Cap.	Box
0000IS48R	IS48 ISOLANTE PER TRAVI HYDRO 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000IS48V	IS48 ISOLANTE PER TRAVI HYDRO 2,5 LT	2,5 Lt.	2 pcs
0000IS48Y	IS48 ISOLANTE PER TRAVI HYDRO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000IS484	IS48 ISOLANTE PER TRAVI HYDRO 20 LT	20 Lt.	1

IM47

EXTERIOR UV-SUNSCREEN OIL

EXTERIOR UV-SUNSCREEN OIL

Blend of oils, waxes and natural resins for the correct finishing of exterior cladding. It is a transparent self sealer, suitable as: clear stand-alone product, applied in two layers; topcoat oil after staining, applied in one or two layers.

Miscela di oli, cere e resine naturali per la corretta finitura dei trattamenti dei rivestimenti esterni. È un auto sigillante trasparente, idoneo come: prodotto trasparente a sé stante, applicato in due strati; olio di finitura dopo la colorazione, applicato in uno o due strati.



COD.	Description	Cap.	Box
0000IM47S	IM47 OLIO EXTERIOR SUNSCREEN 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000IM47Y	IM47 OLIO EXTERIOR SUNSCREEN 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000IM47Z	IM47 OLIO EXTERIOR SUNSCREEN 10 LT	10 Lt.	1
0000IM474	IM47 OLIO EXTERIOR SUNSCREEN 20 LT	20 Lt.	1

OE07-OE90

TEAK OIL

OLIO TEAK

Special ready-to-use and silicone-free blend of oils ideal for the protection of raw outdoor wood. It provides a water-resistant veil to the treated surface, gives a pleasant natural and not-greasy effect.

Speciale miscela di oli, pronta all'uso e priva di silicone perfetta per la protezione del legno grezzo da esterno. Fornisce un velo resistente all'acqua alla superficie trattata, con un piacevole effetto naturale e non unge.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE07O	OE07 OLIO TEAK 400 ML SPRAY	400 ml.	12 pcs
0000OE07P	OE07 OLIO TEAK 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000OE07S	OE07 OLIO TEAK 1 LT (OE90 IN LATTA RETTANGOLARE 12pcs)	1 Lt.	6 pcs
0000OE07Y	OE07 OLIO TEAK 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE07Z	OE07 OLIO TEAK 10 LT	10 Lt.	1
0000OE074	OE07 OLIO TEAK 20 LT	20 Lt.	1

OE08

HYDRO TEAK OIL

HYDRO OLIO TEAK

Special ready-to-use and silicone-free blend of oils ideal for the protection of raw outdoor wood. It provides a water-resistant veil to the treated surface, gives a pleasant natural and not-greasy effect.

Speciale miscela di oli in dispersione acquosa, pronta all'uso e priva di silicone perfetta per la protezione del legno grezzo da esterno. Fornisce un velo resistente all'acqua alla superficie trattata, con un piacevole effetto naturale e non unge.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE08P	OE08 OLIO TEAK HYDRO 500 ML	500 ml.	6 pcs
0000OE08S	OE08 OLIO TEAK HYDRO 1 LT	1 Lt.	2 pcs
0000OE08Y	OE08 OLIO TEAK HYDRO 5 LT	5 Lt.	1
0000OE08Z	OE08 OLIO TEAK HYDRO 10 LT	10 Lt.	1
0000OE084	OE08 OLIO TEAK HYDRO 20 LT	20 Lt.	1

OE09

NATURE VOC FREE EXTERIOR WOOD OIL

NATURE VOC FREE OLIO PER LEGNO DA ESTERNI

Not flaking finish based on waxes and natural resins. The product is ready for use and is characterized by an excellent penetrating power, by good smoothness and elasticity.

Finitura non sfaldante a base di cere e resine naturali. Il prodotto, pronto all'uso, è caratterizzato da un ottimo potere penetrante, da una buona scorrevolezza ed elasticità.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE09S	OE09 NATURE VOC FREE EXTERIOR WOOD OIL 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE09Y	OE09 NATURE VOC FREE EXTERIOR WOOD OIL 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE09Z	OE09 NATURE VOC FREE EXTERIOR WOOD OIL 10 LT	10 Lt.	1
0000OE094	OE09 NATURE VOC FREE EXTERIOR WOOD OIL 20 LT	20 Lt.	1

OE10

DANISH OIL

OLIO DANESE

Mixture of natural oils, modified with resin, specifically created for the treatment of outdoor wooden surfaces, such as garden furniture, doors, fences, decks, boats and similar.

Miscela di oli naturali, modificati con resina, speciali per il trattamento di superfici in legno per esterni, come mobili da giardino, porte, recinzioni, ponti, barche e simili.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE10S	OE10 OLIO DANESE 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE10Y	OE10 OLIO DANESE 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE10Z	OE10 OLIO DANESE 10 LT	10 Lt.	1
0000OE104	OE10 OLIO DANESE 20 LT	20 Lt.	1

OE11

HYDRO DANISH OIL

HYDRO OLIO DANESE

Waterborne-oil modified system finish that does not flake off. Easy to apply, good penetration. Made of precious substances combined with UV filters, guarantees a good resistance to atmospheric agents.

Finitura composta da oli dispersi in acqua. Facile applicazione, buona penetrazione. Realizzato con sostanze preziose combinate con filtri UV, garantisce una buona resistenza agli agenti atmosferici.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE11S	OE11 OLIO DANESE HYDRO 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE11V	OE11 OLIO DANESE HYDRO 2,5 LT	2,5 Lt.	2 pcs
0000OE11Y	OE11 OLIO DANESE HYDRO 5 LT	5 Lt.	1
0000OE114	OE11 OLIO DANESE HYDRO 20 LT	20 Lt.	1


OE12

EXTERIOR DECK-FLOOR OIL

OLIO DECK ESTERNI

High solid mixture of modified natural oils, with high superficial penetration. The natural low viscosity of the product and its special formulation based on thin structural oils achieve perfect impregnation of any kind of wood.

Miscela ad alto solido di oli naturali, ad alta penetrazione superficiale. La naturale bassa viscosità del prodotto e la sua speciale formulazione garantiscono la perfetta impregnazione di qualsiasi tipo di legno.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE12S	OE12 OLIO DECK ESTERNI 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE12Y	OE12 OLIO DECK ESTERNI 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE12Z	OE12 OLIO DECK ESTERNI 10 LT	10 Lt.	1
0000OE124	OE12 OLIO DECK ESTERNI 20 LT	20 Lt.	1

OE33

EXTERIOR THERMO-OIL

THERMO-OLIO PER ESTERNI

Mixture of natural oils-resins, the specific oil finish for outdoor thermo treated timbers. Thanks to its high wetting properties, it's ideal to nourish and protect the surfaces giving an enhanced decorative effect.

Miscela di oli naturali-resine, finitura ad olio specifica per legni termo-trattati esterni. Grazie alle sue elevate proprietà impregnanti, è ideale per nutrire e proteggere le superfici donando un maggiore effetto decorativo.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE33S	OE33 THERMO OLIO PER ESTERNI 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE33Y	OE33 THERMO OLIO PER ESTERNI 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE334	OE33 THERMO OLIO PER ESTERNI 20 LT	20 Lt.	1

OE60

THIXOTROPIC THERMO OIL


THERMO-OLIO TIXOTROPICO

Mixture of natural oils-resins, the specific oil finish for outdoor thermo treated timbers. Thanks to its high wetting properties, it's ideal to nourish and protect the surfaces giving an enhanced decorative effect. SPECIAL FOR VERTICAL APPLICATIONS.

Miscela di oli naturali-resine, finitura ad olio specifica per legni termo-trattati esterni. Grazie alle sue elevate proprietà impregnanti, è ideale per nutrire e proteggere le superfici donando un maggiore effetto decorativo. SPECIALE PER SUPPORTI VERTICALI.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE60S	OE60 THERMO OLIO TIXOTROPICO 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE60Y	OE60 THERMO OLIO TIXOTROPICO 5 LT	5 Lt.	2 pcs



OE56+OE65

NATURE VOC FREE 2PK EXTERIOR FLOORING OIL

Blend of natural oils, VOC free, special for the natural protection of exterior wooden surfaces.

Enriched with UV filters and preservative ingredients, it grants high protection against weathering and biological agents. Odorless.

NATURE VOC FREE 2PK OLIO PER PAVIMENTI ESTERNI

Miscela di oli naturali, VOC free, speciale per la protezione naturale delle superfici esterne in legno. Arricchito con filtri UV, garantisce un'elevata protezione dagli agenti atmosferici e biologici. Inodore.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE56S	OE56 NATURE VOC FREE 2PK EXTERIOR FLOORING OIL 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000OE56V	OE56 NATURE VOC FREE 2PK EXTERIOR FLOORING OIL 2,5 LT	2,5 Lt.	2 pcs
0000OE56Y	OE56 NATURE VOC FREE 2PK EXTERIOR FLOORING OIL 5 LT	5 Lt.	1
0000OE564	OE56 NATURE VOC FREE 2PK EXTERIOR FLOORING OIL 20 LT	20 Lt.	1
0000OE65M	OE65 HARDENER FOR NATURE VOC FREE 2PK EXTERIOR FLOORING OIL 300 ML	300 ml.	6 pcs
0000OE65R	OE65 HARDENER FOR NATURE VOC FREE 2PK EXTERIOR FLOORING OIL 750 ML	750 ml.	2 pcs
0000OE650	OE65 HARDENER FOR NATURE VOC FREE 2PK EXTERIOR FLOORING OIL 1,5 LT	1,5 Lt. (2x 750 ml.)	1
0000OE65Z	OE65 HARDENER FOR NATURE VOC FREE 2PK EXTERIOR FLOORING OIL 6 LT	6 Lt. (8x 750 ml.)	1

OE41

ANTISLIP POWDER

Special 100% polypropylene wax powder ready for use.

Solvent-free, inert and odorless, it is formulated to achieve a better non-slip effect on a oil-based finish from our traditional line.

POLVERE ANTISCIVOLO

Speciale cera in polvere 100% polipropilene pronta per l'uso.


Esente da solventi, inerte e inodore, è formulato per ottenere un migliore effetto antiscivolo sulla linea tradizionale degli oli di finitura.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE41H	OE41 POLVERE ANTISCIVOLO 100 GR	100 gr.	12 pcs
0000OE41P	OE41 POLVERE ANTISCIVOLO 500 GR	500 gr.	12 pcs
0000OE41S	OE41 POLVERE ANTISCIVOLO 1 KG	1 Kg.	4 pcs
0000OE41Y	OE41 POLVERE ANTISCIVOLO 5 KG	5 Kg.	1







OE36

EXTERIOR SUNSCREEN OIL-CARE

OLIO DI TRATTAMENTO EXTERIOR SUNSCREEN

Ready to use, natural and almost odorless. Formulated for the proper maintenance of the substrates treated with exterior oils, it is very easy to apply, it nourishes and regenerates the wood, re-emphasizing the natural beauty and prolonging its life.

Pronto all'uso, naturale e quasi inodore. Formulato per la corretta manutenzione dei supporti trattati con olio esterno, è molto facile da applicare, nutre e rigenera il legno, enfatizzandone la naturale bellezza e prolungandone la vita.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE36P	OE36 OLIO DI TRATTAMENTO EXTERIOR SUNSCREEN 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000OE36S	OE36 OLIO DI TRATTAMENTO EXTERIOR SUNSCREEN 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000OE36Y	OE36 OLIO DI TRATTAMENTO EXTERIOR SUNSCREEN 5 LT	5 Lt.	2 pcs

OE43

WINDOW OIL-CARE

OLIO CURA INFISSI

Mixture of natural oils and resins ideal for the proper maintenance of each fixture in general. It is suitable for windows, doors, beads, wooden beams that you want to restore or maintain in their original beauty, whether they are treated with oil or varnish.

Miscela di oli naturali e resine ideale per la corretta manutenzione di ogni infisso in genere. È adatto per finestre, porte, perline, travi in legno che si desidera ripristinare o mantenere nella loro bellezza originale, siano esse trattate con olio o vernice.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE43P	OE43 OLIO CURA INFISSI 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000OE43S	OE43 OLIO CURA INFISSI 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000OE43Y	OE43 OLIO CURA INFISSI 5 LT	5 Lt.	2 pcs

RN47

HYDRO EXTERIOR SOAP MAINTENANCE FLOOR CLEANER

HYDRO EXTERIOR SOAP DETERGENTE PER MANUTENZIONE PAVI- MENTI

Natural detergent based on pH neutral soap. Perfect for the daily cleaning of wooden terraces, fences, varnished or oiled garden furniture. Pleasantly perfumed, it removes dirt and grease without damaging the oil finish, efficiently, but gently at the same time.

Detergente naturale a base di sapone a pH neutro. È l'ideale per la pulizia quotidiana di terrazze in legno, recinzioni, mobili dipinti o trattati ad olio. Gradevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza intaccare il trattamento dell'olio, ma allo stesso tempo pulisce delicatamente con efficacia.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN47S	RN47 HYDRO EXTERIOR SOAP MAINTENANCE FLOOR CLEANER 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN47Y	RN47 HYDRO EXTERIOR SOAP MAINTENANCE FLOOR CLEANER 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000RN47Z	RN47 HYDRO EXTERIOR SOAP MAINTENANCE FLOOR CLEANER 10 LT	10 Lt.	1
0000RN475	RN47 HYDRO EXTERIOR SOAP MAINTENANCE FLOOR CLEANER 25 LT	25 Lt.	1



IM27

EXTERIOR SUNSCREEN CLASSIC STAIN

 Impregnating agent for wood. Minimal build wood stain, prepared with resins and oils. The product penetrates deep into the wood enhancing the grain and guaranteeing a bright finish. With UV Filters.

EXTERIOR SUNSCREEN IMPREGNANTE CLASSICO

 Impregnante classico per legno a base di resine e oli. Il prodotto penetra in profondità nel legno esaltando la grana e fornendo una finitura brillante. Contiene filtri UV



COD.	Description	Cap.	Box
0000IM27R	IM27 IMPREGNANTE CLASSICO EXTERIOR SUNSCREEN 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000IM27Y	IM27 IMPREGNANTE CLASSICO EXTERIOR SUNSCREEN 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000IM272	IM27 IMPREGNANTE CLASSICO EXTERIOR SUNSCREEN 10 LT	10 Lt.	1
0000IM274	IM27 IMPREGNANTE CLASSICO EXTERIOR SUNSCREEN 20 LT	20 Lt.	1

IM28

HYDRO EXTERIOR SUNSCREEN CLASSIC STAIN

 Waterbased impregnating agent for wood. Minimal build wood stain, prepared with resins and oils. The product penetrates deep into the wood enhancing the grain and providing a bright finish. With UV Filters.

HYDRO EXTERIOR SUNSCREEN IMPREGNANTE CLASSICO

 Impregnante all'acqua per legno a base di resine e oli. Il prodotto penetra in profondità nel legno esaltando la grana e fornendo una finitura brillante. Contiene filtri UV



COD.	Description	Cap.	Box
0000IM28R	IM28 IMPREGNANTE CLASSICO EXTERIOR SUNSCREEN HYDRO 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000IM28Y	IM28 IMPREGNANTE CLASSICO EXTERIOR SUNSCREEN HYDRO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000IM282	IM28 IMPREGNANTE CLASSICO EXTERIOR SUNSCREEN HYDRO 10 LT	10 Lt.	1
0000IM284	IM28 IMPREGNANTE CLASSICO EXTERIOR SUNSCREEN HYDRO 20 LT	20 Lt.	1

IM33

EXTERIOR WOOD GEL PROTECTOR

 Natural wax and resin based non-peeling finish. The product penetrates deep into the wood enhancing the grain and providing a soft, polished finish. Its high density facilitates brush application, even on vertical supports.

PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI

 Finitura non sfogliante a base di cere naturali e resine. Il prodotto penetra in profondità nel legno esaltandone le venature e fornendo una finitura morbida e lucida. La sua elevata densità facilita l'applicazione a pennello, anche su supporti verticali.




COD.	Description	Cap.	Box
0000IM33R	IM33 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000IM33V	IM33 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI 2,5 LT	2,5 Lt.	2 pcs
0000IM332	IM33 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI 10 LT	10 Lt.	1
0000IM334	IM33 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI 20 LT	20 Lt.	1

IM48

EXTERIOR WOOD HIGH SOLID GEL PROTECTOR

PROTETTIVO LEGNO ALTO SOLIDO IN GEL PER ESTERNI

COD.	Description	Cap.	Box
0000IM48R	IM48 PROTETTIVO LEGNO ALTO SOLIDO IN GEL PER ESTERNI 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000IM48V	IM48 PROTETTIVO LEGNO ALTO SOLIDO IN GEL PER ESTERNI 2,5 LT	2,5 Lt.	2 pcs



IM34

HYDRO EXTERIOR WOOD GEL PROTECTOR

Natural waterbased wax and resin non-peeling finish. The product penetrates deep into the wood enhancing the grain and providing a soft, polished finish. Its high density facilitates brush application, even on vertical supports

HYDRO PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI

Finitura all'acqua non sfogliante a base di cere naturali e resine. Il prodotto penetra in profondità nel legno esaltandone le venature e fornendo una finitura morbida e lucida. La sua elevata densità facilita l'applicazione a pennello, anche su supporti verticali.



COD.	Description	Cap.	Box
0000IM34R/30	IM34 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI HYDRO 750 ML 30 GLOSS	750 ml.	6 pcs
0000IM34Y/30	IM34 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI HYDRO 5 LT 30 GLOSS	5 Lt.	2 pcs
0000IM342/30	IM34 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI HYDRO 10 LT 30 GLOSS	10 Lt.	1
0000IM344/30	IM34 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI HYDRO 20 LT 30 GLOSS	20 Lt.	1
0000IM34R/60	IM34 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI HYDRO 750 ML 60 GLOSS	750 ml.	6 pcs
0000IM34Y/60	IM34 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI HYDRO 5 LT 60 GLOSS	5 Lt.	2 pcs
0000IM342/60	IM34 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI HYDRO 10 LT 60 GLOSS	10 Lt.	1
0000IM344/60	IM34 PROTETTIVO LEGNO IN GEL PER ESTERNI HYDRO 20 LT 60 GLOSS	20 Lt.	1

IM35

EXTERIOR DECO OIL WAX PROTECTOR

High solid non-peeling finish, based on natural waxes and resins. It provides a thick and smooth layer, preventing wood oxidation and wear. Full pigmented, it's formulated with high quality raw materials increasing UV rays resistance and preventing from moulds and insects' attacks.

PROTETTIVO OLIO-CERA PER ESTERNI DECO

Finitura ad alto solido non sfogliante, a base di cere e resine naturali. Fornisce uno strato spesso e liscio, prevenendo l'ossidazione e l'usura del legno. Completamente pigmentato, è formulato con materie prime di alta qualità che aumentano la resistenza ai raggi UV e prevengono l'attacco di muffe e insetti.



COD.	Description	Cap.	Box
0000IM35R	IM35 PROTETTIVO OLIO-CERA PER ESTERNI DECO 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000IM35Y	IM35 PROTETTIVO OLIO-CERA PER ESTERNI DECO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000IM352	IM35 PROTETTIVO OLIO-CERA PER ESTERNI DECO 10 LT	10 Lt.	1
0000IM354	IM35 PROTETTIVO OLIO-CERA PER ESTERNI DECO 20 LT	20 Lt.	1

IM36

HYDRO EXTERIOR DECO OIL WAX PROTECTOR

Waterborne, full pigmented, high solid finish based on high quality resins and waxes. It provides a smooth surface, with uniform color effect and long term protection against wood oxidation and wear. The product penetrates into the fibers, enhancing the grain with a soft, satin finish.

HYDRO PROTETTIVO OLIO-CERA PER ESTERNI DECO

Finitura all'acqua, completamente pigmentata, ad alto solido a base di resine e cere di alta qualità. Fornisce una superficie liscia, con un effetto cromatico uniforme e una protezione a lungo termine contro l'ossidazione e l'usura del legno. Il prodotto penetra nelle fibre esaltando la grana con un effetto morbido e satinato.



COD.	Description	Cap.	Box
0000IM36R	IM36 PROTETTIVO OLIO-CERA PER ESTERNI DECO HYDRO 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000IM36Y	IM36 PROTETTIVO OLIO-CERA PER ESTERNI DECO HYDRO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000IM362	IM36 PROTETTIVO OLIO-CERA PER ESTERNI DECO HYDRO 10 LT	10 Lt.	1
0000IM364	IM36 PROTETTIVO OLIO-CERA PER ESTERNI DECO HYDRO 20 LT	20 Lt.	1



IM45

ALL-IN-ONE EXTERIOR OIL-WAX FINISH

TUTTO-IN-UNO FINITURA OLIO-CERA PER ESTERNI

Wax impregnating finish for wood with precious natural oils that lovingly restore wood to its original beauty. The product has been specially designed for untreated wooden surfaces. Ready to use, recommended for application in two or three layers, with function of impregnation, protection and decoration.

Finitura a cera impregnante per legno con preziosi oli naturali che riportano amorevolmente il legno alla sua bellezza originale. Il prodotto è stato appositamente progettato per superfici in legno non trattate. Pronto all'uso, consigliato per l'applicazione in due o tre strati, con funzione di impregnazione, protezione e decorazione.



COD.	Description	Cap.	Box
0000IM45R	IM45 ALL-IN-ONE EXTERIOR OIL-WAX FINISH 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000IM45Y	IM45 ALL-IN-ONE EXTERIOR OIL-WAX FINISH 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000IM452	IM45 ALL-IN-ONE EXTERIOR OIL-WAX FINISH 10 LT	10 Lt.	1
0000IM454	IM45 ALL-IN-ONE EXTERIOR OIL-WAX FINISH 20 LT	20 Lt.	1

IM46

ALL-IN-ONE HYDRO EXTERIOR OIL-WAX FINISH

HYDRO TUTTO-IN-UNO FINITURA OLIO-CERA PER ESTERNI


Waterbased wax impregnating finish for wood with precious natural oils that lovingly restore wood to its original beauty. The product has been specially designed for untreated wooden surfaces. Ready to use, recommended for application in two or three layers, with function of impregnation, protection and decoration.

Finitura a cera all'acqua impregnante per legno con preziosi oli naturali che riportano amorevolmente il legno alla sua bellezza originale. Il prodotto è stato appositamente progettato per superfici in legno non trattate. Pronto all'uso, consigliato per l'applicazione in due o tre strati, con funzione di impregnazione, protezione e decorazione.



COD.	Description	Cap.	Box
0000IM46R	IM46 ALL-IN-ONE HYDRO EXTERIOR OIL-WAX FINISH 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000IM46V	IM46 ALL-IN-ONE HYDRO EXTERIOR OIL-WAX FINISH 2,5 LT	2,5 Lt.	2 pcs
0000IM462	IM46 ALL-IN-ONE HYDRO EXTERIOR OIL-WAX FINISH 10 LT	10 Lt.	1
0000IM464	IM46 ALL-IN-ONE HYDRO EXTERIOR OIL-WAX FINISH 20 LT	20 Lt.	1



**BO05****YACHT-LACQUER****VERNICE PER BARCHE**

🇬🇧 Self-sealing varnish, available in GLOSSY or OPAQUE version, ready for use (interior/exterior) ideal for boats, with high elasticity and filling properties. Enriched with UV filters, the product penetrates deeply, providing a water- and weather-resistant film, protecting wood for a long time, enhancing its natural beauty.

🇮🇹 Vernice di fondo / finitura, disponibile nella versione LUCIDA o OPACA, pronta all'uso (interno/esterno) ideale per barche, con elevata elasticità e riempimento. Arricchito con filtri UV, il prodotto penetra in profondità, fornendo un velo resistente all'acqua e agli agenti atmosferici, proteggendo a lungo il legno, esaltandone la naturale bellezza.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BO05R/90	BO05 VERNICE PER BARCHE 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000BO05Y/90	BO05 VERNICE PER BARCHE 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000BO052/90	BO05 VERNICE PER BARCHE 10 LT	10 Lt.	1
0000BO054/90	BO05 VERNICE PER BARCHE 20 LT	20 Lt.	1

BO06**HYDRO YACHT-LACQUER****HYDRO VERNICE PER BARCHE**

🇬🇧 Self-sealing waterbased varnish, available in GLOSSY or OPAQUE version, ready for use (interior/exterior) ideal for boats, with high elasticity and filling properties. Enriched with UV filters, the product penetrates deeply, providing a water- and weather-resistant film, protecting wood for a long time, enhancing its natural beauty.

🇮🇹 Vernice di fondo/finitura all'acqua, disponibile nella versione LUCIDA o OPACA, pronta all'uso (interno/esterno) ideale per barche, con elevata elasticità e riempimento. Con filtri UV, il prodotto penetra in profondità, forma un velo resistente all'acqua e agli agenti atmosferici, proteggendo il legno, esaltandone la naturale bellezza.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BO06R/90	BO06 VERNICE PER BARCHE HYDRO 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000BO06Y/90	BO06 VERNICE PER BARCHE HYDRO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000BO062/90	BO06 VERNICE PER BARCHE HYDRO 10 LT	10 Lt.	1
0000BO064/90	BO06 VERNICE PER BARCHE HYDRO 20 LT	20 Lt.	1



WK45

RESTORING WOOD PROTECTOR

PROTEGGI LEGNO PER RESTAURO

Biodegradable professional product with a registered active substance (EC 258-067-9) and therefore free from particular legislations. The gradual drying allows a deep penetration, without marks or runs after application, allowing any final overcoating.

Prodotto professionale, biodegradabile con una sostanza attiva registrata (CE 258-067-9) e quindi esente da normative particolari. L'asciugatura graduale permette una penetrazione profonda, senza aloni o sbavature dopo l'applicazione, consentendo l'eventuale sovraverniciatura finale.



COD.	Description	Cap.	Box
0000WK45O	WK45 RESTORING WOOD PROTECTOR 400 ML SPRAY	400 ml.	12 pcs
0000WK45S	WK45 RESTORING WOOD PROTECTOR 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000WK45Y	WK45 RESTORING WOOD PROTECTOR 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000WK452	WK45 RESTORING WOOD PROTECTOR 10 LT	10 Lt.	1
0000WK454	WK45 RESTORING WOOD PROTECTOR 20 LT	20 Lt.	1

WK47

ACRIWOOD SOLID WOOD CLEAR WOOD HARDENER

ACRIWOOD SOLID WOOD CONSOLIDANTE PER LEGNO TRASPARENTE

Ready to use, fast drying solvent-based acrzlic resin dispersion, that reinforces and hardens any type of weakened wood from insects or that's worn in time. Completely transparent, it does not alter the natural tone.

Solvente in dispersione di resina acrilica a rapida essiccazione pronto all'uso, che rinforza e indurisce qualsiasi tipo di legno indebolito dagli insetti o consumato nel tempo. Completamente trasparente, non altera il tono naturale.



COD.	Description	Cap.	Box
0000WK47P	WK47 ACRIWOOD SOLID WOOD CLEAR WOOD HARDENER 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000WK47S	WK47 ACRIWOOD SOLID WOOD CLEAR WOOD HARDENER 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000WK47Y	WK47 ACRIWOOD SOLID WOOD CLEAR WOOD HARDENER 5 LT	5 Lt.	2 pcs

PL53-PL54

DEWAXED/BLOND SHELLAC UNDERCOAT

FONDO ALLA GOMMALACCA DECE- RATA/BIONDA

Shellac based undercoat, high quality. Produced with natural shellac wax, it is ideal as a first coat in the treatment of wax or shellac on light wood such as pine etc.

Fondo a base di gommialacca, di alta qualità. Prodotto con gommialacca naturale, è ideale come prima mano nel trattamento di cera o gommialacca su legni chiari tipo pino ecc.



COD.	Description	Cap.	Box
0068PL53P	PL53 FONDO ALLA GOMMALACCA DECE- RATA 500 ML TRASPARENTE 68	500 ml.	12 pcs
0068PL53S	PL53 FONDO ALLA GOMMALACCA DECE- RATA 1 LT TRASPARENTE 68	1 Lt.	12 pcs
0068PL53Y	PL53 FONDO ALLA GOMMALACCA DECE- RATA 5 LT TRASPARENTE 68	5 Lt.	2 pcs
0000PL54P	PL54 FONDO ALLA GOMMALACCA BIONDA 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000PL54S	PL54 FONDO ALLA GOMMALACCA BIONDA 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000PL54Y	PL54 FONDO ALLA GOMMALACCA BIONDA 5 LT	5 Lt.	2 pcs

PL59-PL60-PL61-PL55-PL56

ANTIQUA BLOND/DEWAXED SHELLAC POLISH

 Made with natural pure shellac, it's ready for use. Thanks to the valuable natural essences, it allows protective treatments of great brilliancy and softness on all indoor wooden surfaces, in total respect of environment.

ANTIQUA VERNICE ALLA GOMMALACCA DECERATA/BIONDA

 Realizzato con pura gomma lacca naturale, è pronto per l'uso. Grazie alle pregiate essenze naturali, consente trattamenti protettivi di grande brillantezza e morbidezza su tutte le superfici in legno da interno, nel totale rispetto dell'ambiente.



COD.	Description	Cap.	Box
0071PL59P	PL59 VERNICE ALLA GOMMALACCA ARANCIO 500 ML ARANCIO 71	500 ml.	12 pcs
0071PL59S	PL59 VERNICE ALLA GOMMALACCA ARANCIO 1 LT ARANCIO 71	1 Lt.	12 pcs
0071PL59Y	PL59 VERNICE ALLA GOMMALACCA ARANCIO 5 LT ARANCIO 71	5 Lt.	2 pcs
0010PL60P	PL60 VERNICE ALLA GOMMALACCA NERA 500 ML NERO 10	500 ml.	12 pcs
0010PL60S	PL60 VERNICE ALLA GOMMALACCA NERA 1 LT NERO 10	1 Lt.	12 pcs
0010PL60Y	PL60 VERNICE ALLA GOMMALACCA NERA 5 LT NERO 10	5 Lt.	2 pcs
0026PL61P	PL61 VERNICE ALLA GOMMALACCA ROSSA 500 ML RUBINO	500 ml.	12 pcs
0026PL61S	PL61 VERNICE ALLA GOMMALACCA ROSSA 1 LT RUBINO	1 Lt.	12 pcs
0026PL61Y	PL61 VERNICE ALLA GOMMALACCA ROSSA 5 LT RUBINO	5 Lt.	2 pcs
0068PL55P	PL55 ANTIQUA VERNICE ALLA GOMM. DECERATA 500 ML TRASPARENTE 68	500 ml.	12 pcs
0068PL55S	PL55 ANTIQUA VERNICE ALLA GOMM. DECERATA 1 LT TRASPARENTE 68	1 Lt.	12 pcs
0068PL55Y	PL55 ANTIQUA VERNICE ALLA GOMM. DECERATA 5 LT TRASPARENTE 68	5 Lt.	2 pcs
0025PL56P	PL56 ANTIQUA VERNICE ALLA GOMMALACCA BIONDA 500 ML BIONDA	500 ml.	12 pcs
0025PL56S	PL56 ANTIQUA VERNICE ALLA GOMMALACCA BIONDA 1 LT BIONDA	1 Lt.	12 pcs
0025PL56Y	PL56 ANTIQUA VERNICE ALLA GOMMALACCA BIONDA 5 LT BIONDA	5 Lt.	2 pcs

PL63

ANTIQUA STRONG FINISHING TOP LACQUER

 Ready to use, high resistance nitro lacquer solution. Made of natural dewaxed shellac and cellulose resins. Gives high shine and softness on a protective treatment on all wooden surfaces. Indoor use. Formaldehyde free.

ANTIQUA STRONG FINITURA TOP LACCATA

 Soluzione pronta all'uso, vernice nitro ad alta resistenza. Realizzato in gommalacca naturale decerata e resine di cellulosa. Dona elevata lucentezza e morbidezza su un trattamento protettivo su tutte le superfici in legno. Uso interno. Senza formaldeide.



COD.	Description	Cap.	Box
0000PL63O	PL63 ANTIQUA STRONG FINISHING TOP LACQUER 400 ML	400 ml.	12 pcs
0000PL63P	PL63 ANTIQUA STRONG FINISHING TOP LACQUER 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000PL63S	PL63 ANTIQUA STRONG FINISHING TOP LACQUER 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000PL63Y	PL63 ANTIQUA STRONG FINISHING TOP LACQUER 5 LT	5 Lt.	2 pcs

RN40

SHELLAC NATURE TOP FINISHING POLISH

 Special Degreaser for shellac finishing. Used after application of shellac polish, it is essential to facilitate uniformity and polishing of the substrate by removing residuals of the special polishing oil, OE44.

SHELLAC NATURE LUCIDANTE TOP FINALE

 Sgrassante speciale per finiture a gommalacca. Utilizzato dopo l'applicazione di smalto gommalacca, è fondamentale per facilitare l'uniformità e la lucidatura del supporto rimuovendo i residui dello speciale olio lucidante OE44.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN40P	RN40 SHELLAC NATURE TOP FINISHING POLISH 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000RN40S	RN40 SHELLAC NATURE TOP FINISHING POLISH 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN40Y	RN40 SHELLAC NATURE TOP FINISHING POLISH 5 LT	5 Lt.	2 pcs

OE31

ANTIQUA RESTORING OIL

ANTIQUA OLIO RESTAURO

Special product for the maintenance and the restoration of antique furniture. Nourishes and regenerates old varnish coats, covering scratches and abrasions. It's very easy to apply, safe and almost odourless. Available in four different colour shades: Clear wood, Medium wood, Dark wood, Mahogany.

Prodotto speciale per la manutenzione e il restauro di mobili antichi. Nutre e rigenera le vecchie vernici coprendo graffi e abrasioni. È molto facile da applicare, sicuro e quasi inodore. Disponibile in quattro diverse tonalità di colore: legno chiaro, legno medio, legno scuro, mogano.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE31P	OE31 ANTIQUA RESTORING OIL 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000OE31S	OE31 ANTIQUA RESTORING OIL 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000OE31Y	OE31 ANTIQUA RESTORING OIL 5 LT	5 Lt.	2 pcs

BI47

POLIWAX

POLIWAX

A mixture of transparent natural and synthetic wax, particularly indicated for the treatment of Venetian stucco, parquet and marble. The neutral base does not allow the original colour of the treated surface to alter in time and does not turn yellow.

Miscela di cere naturali e sintetiche trasparenti, particolarmente indicata per il trattamento di stucchi veneziani, parquet e marmi. La base neutra non permette di alterare nel tempo il colore originale della superficie trattata e non ingiallisce.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BI47P	BI47 POLIWAX 500 ML	500 ml.	6 pcs
0000BI47S	BI47 POLIWAX 1 LT	1 Lt.	6 pcs
0000BI47Y	BI47 POLIWAX 5 LT	5 Lt.	2 pcs

BI43

WHITE WAX

CERA BIANCA

Prepared with pure bees' and carnauba waxes, nourishes and enriches every wooden surface, especially on porous woods such as ash and oak. Thanks to its white pigments, it protects and gives an antique-decapè effect to the treated piece of furniture.

Preparato con pure cere d'api e carnauba, nutre e arricchisce ogni superficie in legno, soprattutto su legni porosi come il frassino e il rovere. Grazie ai suoi pigmenti bianchi protegge e dona un effetto anticato decapè al mobile trattato.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BI43P	BI43 CERA BIANCA 375 ML	375 ml. / 400 gr.	6 pcs
0000BI43Y	BI43 CERA BIANCA 5 LT	5 Lt.	2 pcs

BI48

HYDRO VENETIAN STUCCO WAX

Water based natural wax specially formulated for the decoration and the finishing of venetian stucco effects on walls. When applied, it leaves a smooth and soft touch feeling with a pleasant odor.

HYDRO CERA PER STUCCO VENEZIANO

Cera naturale all'acqua appositamente formulata per la decorazione e la finitura di effetti a stucco veneziano su pareti. Quando applicato, lascia una sensazione al tatto liscia e morbida con un gradevole profumo.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BI48N	BI48 CERA HYDRO PER STUCCO VENEZIANO 375 ML	375 ml.	6 pcs
0000BI48R	BI48 CERA HYDRO PER STUCCO VENEZIANO 750 ML	750 ml.	6 pcs
0000BI48Y	BI48 CERA HYDRO PER STUCCO VENEZIANO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000BI48O	BI48 CERA HYDRO PER STUCCO VENEZIANO 15 LT	15 Lt.	2 pcs

WK48

VINTAGE PATINA

Based on Judaic bitumen, in the classic brown colour, it is ideal for effortlessly giving each wooden surface an antique and patinated appearance, enhancing carvings, grooves and other 3D effects.

PATINA VINTAGE

A base di bitume giudaico, nel classico colore marrone, è ideale per conferire facilmente ad ogni superficie lignea un aspetto antico e patinato, esaltando intagli, scanalature e altri effetti 3D.



COD.	Description	Cap.	Box
0000WK48O	WK48 PATINA VINTAGE 400 ML SPRAY	400 ml.	12 pcs
0000WK48P	WK48 PATINA VINTAGE 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000WK48S	WK48 PATINA VINTAGE 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000WK48Y	WK48 PATINA VINTAGE 5 LT	5 Lt.	2 pcs

OE51

PAD OIL CLEAR/RED

Purely vegetable oil, widely used in traditional restoration. Suitable in various steps of working like clearing, polishing and renourishing of fibers due to the excellent penetrating power. In the precious RED version, it's perfect to give back the original colour to stone and wood.

OLIO TAMPONE PAGLIERINO/ROSSO

Olio puramente vegetale, ampiamente utilizzato nel restauro tradizionale. Adatto in varie fasi di lavorazione come schiaritura, lucidatura e rinvigimento delle fibre, grazie all'ottimo potere penetrante. Nella preziosa versione ROSSA, è perfetto per ridare il colore originale alla pietra e al legno.



COD.	Description	Cap.	Box
0068OE51P	OE51 PAD OIL 500 ML CLEAR	500 ml.	12 pcs
0026OE51P	OE51 PAD OIL 500 ML RED 26	500 ml.	12 pcs
0068OE51S	OE51 PAD OIL 1 LT CLEAR	1 Lt.	12 pcs
0026OE51S	OE51 PAD OIL 1 LT RED 26	1 Lt.	2 pcs
0068OE51Y	OE51 PAD OIL 5 LT CLEAR	5 Lt.	
0026OE51Y	OE51 PAD OIL 5 LT RED 26	5 Lt.	



RN38

INTENSIVE ABS - EDGE DETERGENT

DETERGENTE INTENSIVO PER BORDI IN ABS

Aliphatic solvent mixture which has been designed for the cleaning and removal of hot melt residues from the surface of ABS as well as melamine and PVC edging.

Miscela di solventi alifatici progettata per la pulizia e la rimozione di residui di hot melt dalla superficie di ABS e bordi in melamina e PVC.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN38S	RN38 DETERGENTE INTENSIVO PER BORDI IN ABS 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN38Y	RN38 DETERGENTE INTENSIVO PER BORDI IN ABS 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000RN384	RN38 DETERGENTE INTENSIVO PER BORDI IN ABS 20 LT	20 Lt.	1

RN39

SILICONE REMOVER

RIMUOVI SILICONE

Ideal solution for the cleaning of every wooden surface.

It has been specifically formulated to remove easily and quickly old layers of wax and grease, without damaging the underlying lacquers.

Soluzione ideale per la pulizia di ogni superficie in legno.

È stato specificatamente formulato per rimuovere facilmente e velocemente vecchi strati di cera e grasso, senza danneggiare le vernici sottostanti.



COD.	Description	Cap.	Box
0000RN39O	RN39 RIMUOVI SILICONE 400 ML SPRAY	400 ml.	12 pcs
0000RN39S	RN39 RIMUOVI SILICONE 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000RN39Y	RN39 RIMUOVI SILICONE 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000RN395	RN39 RIMUOVI SILICONE 25 LT	25 Lt.	1

OE45

WHITE OIL

OLIO BIANCO/VASELINA

Oil of mineral origin highly appreciated for its transparency and the total absence of odour, colour, taste. Used as a lubricant for ages, can also be applied in treatment of wood and of other porous materials, giving them an excellent water repellency. Suitable for oenological use.

Olio di origine minerale molto apprezzato per la sua trasparenza e la totale assenza di odore, colore, sapore. Usato come lubrificante per secoli, può essere applicato anche nel trattamento del legno e di altri materiali porosi, conferendo loro un'ottima idrorepellenza. Adatto per uso enologico.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE45K	OE45 WHITE OIL 200 ML	200 ml.	12 pcs
0000OE45P	OE45 WHITE OIL 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000OE45S	OE45 WHITE OIL 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000OE45Y	OE45 WHITE OIL 5 LT	5 Lt.	2 pcs

OE38

BOILED LINSEED OIL

OLIO DI LINO COTTO

Linseed oil, filtered and boiled with traditional systems and with the addition of dryers. Resin free. Gives a soft and bright finishing on raw or stripped wood. Ideal for the preparation of oil pigments. Base and finishing oil, natural effect. Penetrates in deep and in wood grain.

Olio di lino, filtrato e bollito con sistemi tradizionali e con l'aggiunta di essiccatori. Senza resina. Conferisce una finitura morbida e brillante su legno grezzo o spogliato. Ideale per la preparazione di pigmenti oleosi. Base e olio di finitura, effetto naturale. Penetra in profondità e nelle venature del legno.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE38P	OE38 OLIO DI LINO COTTO 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000OE38S	OE38 OLIO DI LINO COTTO 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000OE38Y	OE38 OLIO DI LINO COTTO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE384	OE38 OLIO DI LINO COTTO 20 LT	20 Lt.	1

OE39

RAW LINSEED OIL

OLIO DI LINO CRUDO

Natural oil, special for preparation of oil based pigments. It can be used as basecoat and finish for wood, to get a natural effect. It penetrates deeply into wood pores, giving a bright effect but not glossy.

Olio naturale, speciale per la preparazione di pigmenti a base di olio. Può essere utilizzato come fondo e finitura per legno, per ottenere un effetto naturale. Penetra in profondità nei pori del legno, donando un effetto luminoso ma non lucido.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE39P	OE39 OLIO DI LINO CRUDO 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000OE39S	OE39 OLIO DI LINO CRUDO 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000OE39Y	OE39 OLIO DI LINO CRUDO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE394	OE39 OLIO DI LINO CRUDO 20 LT	20 Lt.	1

OE40

PURE TUNG OIL

TUNG OIL PURO

Tung Oil is a natural, non-toxic product that can be used on toys and objects in contact with food. Suitable for use on exterior oak. Ideal for kitchen furniture, tables and high quality interior wood.

Tung Oil è un prodotto naturale e non tossico che può essere utilizzato su giocattoli e oggetti a contatto con il cibo. Adatto per esterni in rovere. Ideale per mobili da cucina, tavoli e interni in legno di alta qualità.



COD.	Description	Cap.	Box
0000OE40P	OE40 OLIO DI TUNG PURO 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000OE40S	OE40 OLIO DI TUNG PURO 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000OE40Y	OE40 OLIO DI TUNG PURO 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000OE404	OE40 OLIO DI TUNG PURO 20 LT	20 Lt.	1

NA27

PURE GUM TURPENTINE

ESSENZA DI TREMENTINA



COD.	Description	Cap.	Box
0000NA27S	NA27 ESSENZA DI TREMENTINA 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000NA27Y	NA27 ESSENZA DI TREMENTINA 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000NA27S	NA27 ESSENZA DI TREMENTINA 25 LT	25 Lt.	1

NA25-NA46-NA47

SHELLAC THINNER

SOLVENTE PER GOMMALACCA

Special thinner for shellac, with high solvent power. Rapid to dry, not greying. It is used in wood polishing, in particular in antique furniture restoration, and it is specific for shellac dilution.

NA25 - 94°
NA46 - 99°
NA47 - 100°

Diluyente speciale per gommialacca, ad alto potere solvente. Rapida asciugatura, non ingigantente. Viene utilizzato nella lucidatura del legno, nel restauro di mobili antichi, specifico per la diluizione della gommialacca.

NA25 - 94°
NA46 - 99°
NA47 - 100°



COD.	Description	Cap.	Box
0000NA25S	NA25 SOLVENTE PER GOMMALACCA 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000NA25Y	NA25 SOLVENTE PER GOMMALACCA 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000NA25S	NA25 SOLVENTE PER GOMMALACCA 25 LT	25 Lt.	1
0000NA46S	NA46 SOLVENTE PER GOMMALACCA 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000NA46Y	NA46 SOLVENTE PER GOMMALACCA 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000NA46S	NA46 SOLVENTE PER GOMMALACCA 25 LT	25 Lt.	1
0000NA47S	NA47 SOLVENTE PER GOMMALACCA 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000NA47Y	NA47 SOLVENTE PER GOMMALACCA 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000NA47S	NA47 SOLVENTE PER GOMMALACCA 25 LT	25 Lt.	1

PL52

SHELLAC FLAKES

GOMMALACCA IN SCAGLIE



COD.	Description	Cap.	Box
0068PL52S	PL52 GOMMALACCA IN SCAGLIE 1 KG TRASPARENTE	1 Kg.	1
0068PL52S	PL52 GOMMALACCA IN SCAGLIE 25 KG TRASPARENTE	25 Kg.	1
0071PL52S	PL52 GOMMALACCA IN SCAGLIE 1 KG ARANCIO	1 Kg.	1
0071PL52S	PL52 GOMMALACCA IN SCAGLIE 25 KG ARANCIO	25 Kg.	1
0010PL52S	PL52 GOMMALACCA IN SCAGLIE 1 KG NERA	1 Kg.	1
0010PL52S	PL52 GOMMALACCA IN SCAGLIE 25 KG NERA	25 Kg.	1
0026PL52S	PL52 GOMMALACCA IN SCAGLIE 1 KG RUBINO	1 Kg.	1
0026PL52S	PL52 GOMMALACCA IN SCAGLIE 25 KG RUBINO	25 Kg.	1
0025PL52S	PL52 GOMMALACCA IN SCAGLIE CERATA 1 KG BIONDA	1 Kg.	1
0025PL52S	PL52 GOMMALACCA IN SCAGLIE CERATA 25 KG BIONDA	25 Kg.	1

VG32

ZAPON LACQUER

VERNICE ZAPON

 Glossy finishing varnish with a strong surface resistance, ideal for gilding. It is produced with full respect of traditional methods to grant perfect adhesion. Single component and ready for use is extremely easy to apply.

 Vernice di finitura lucida con una forte resistenza superficiale, ideale per la doratura. Viene prodotto nel pieno rispetto dei metodi tradizionali per garantire una perfetta adesione. Monocomponente e pronto all'uso è estremamente facile da applicare.



COD.	Description	Cap.	Box
0000VG32P/90	VG32 VERNICE ZAPON 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000VG32S/90	VG32 VERNICE ZAPON 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000VG32Y/90	VG32 VERNICE ZAPON 5 LT	5 Lt.	2 pcs

VG29

HYDRO GOLD SIZE

HYDRO MISSIONE

 Acrylic water-soluble glue, to be utilized for the direct application of gold and silver leafs of all kinds. Ideal also for imitation gold and silver, especially for the application of transfer metal leafs. Only for interior use.

 Colla acrilica idrosolubile, da utilizzare per l'applicazione diretta di foglie d'oro e d'argento di ogni genere. Ideale anche per imitazione oro e argento, soprattutto per l'applicazione di foglie metalliche transfer. Solo per uso interno.



COD.	Description	Cap.	Box
0000VG29P	VG29 MISSIONE HYDRO 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000VG29S	VG29 MISSIONE HYDRO 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000VG29Y	VG29 MISSIONE HYDRO 5 LT	5 Lt.	2 pcs

VG13-VG80-VG40

IMITATION GOLD/SILVER/COPPER LEAF

IMITAZIONE FOGLIA ORO/ ARGENTO/RAME



COD.	Description	Cap.	Box
0043VG13B	VG13 IMITAZIONE FOGLIA ORO/GOLD 14X14 CM		1
0043VG13F	VG13 IMITAZIONE FOGLIA ORO/GOLD 16X16 CM		1
0017VG80B	VG39 IMITAZIONE FOGLIA ARGENTO/SILVER 14X14 CM		1
0017VG80F	VG39 IMITAZIONE FOGLIA ARGENTO/SILVER 16X16 CM		1
0187VG40B	VG40 IMITAZIONE FOGLIA RAME/COPPER/BRONZE 14X14 CM		1
0187VG40F	VG40 IMITAZIONE FOGLIA RAME/COPPER/BRONZE 16X16 CM		1

NA48-NA49-NA50-NA51-NA28

SPECIAL OIL AND WAX THINNERS

DILUENTE SPECIALE PER OLI

Special thinner for the balanced dilution of Brand's oils.  Diluente speciale per la diluizione equilibrata degli oli Brand.

NA48 - fast drying time

NA49 - medium drying time

NA50 - slow drying time

NA51 - aromatic free

NA48 - asciugatura rapida

NA49 - tempo di asciugatura medio

NA50 - tempo di asciugatura lento

NA51 - aromatici esente



COD.	Description	Cap.	Box
0000NA48S	NA48 SPECIAL OIL AND WAX THINNER 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000NA48Y	NA48 SPECIAL OIL AND WAX THINNER 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000NA48S	NA48 SPECIAL OIL AND WAX THINNER 25 LT	25 Lt.	1
0000NA49S	NA49 DILUENTE MEDIO SPECIALE PER OLI 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000NA49Y	NA49 DILUENTE MEDIO SPECIALE PER OLI 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000NA49S	NA49 DILUENTE MEDIO SPECIALE PER OLI 25 LT	25 Lt.	1
0000NA50S	NA50 DILUENTE LENTO SPECIALE PER OLI 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000NA50Y	NA50 DILUENTE LENTO SPECIALE PER OLI 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000NA50S	NA50 DILUENTE LENTO SPECIALE PER OLI 25 LT	25 Lt.	1
0000NA51S	NA51 DILUENTE ESENTE DA AROMATICI SPECIALE PER OLI 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000NA51Y	NA51 DILUENTE ESENTE DA AROMATICI SPECIALE PER OLI 5 LT	5 Lt.	2 pcs
0000NA51S	NA51 DILUENTE ESENTE DA AROMATICI SPECIALE PER OLI 25 LT	25 Lt.	1
0000NA28S	NA28 SOLVENTE SPECIALE PER CERE 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000NA28Y	NA28 SOLVENTE SPECIALE PER CERE 5 LT	5 Lt.	2 pcs

BE59

BISOL RAINBOW UNIVERSAL CONCENTRATED DYE

🇬🇧 Ideal to dye any untreated indoor wooden surface. The various colors in production show off the natural beauty of the wood grain. The solution may be diluted with any solvent, alcohol, acetate, thinner or with water with a suggested ratio of 1 : 6.

BISOL RAINBOW COLORANTE CONCENTRATO UNIVERSALE

🇮🇹 Ideale per tingere qualsiasi superficie in legno da interni non trattata. I vari colori in produzione mettono in risalto la naturale bellezza delle venature del legno. La soluzione può essere diluita con qualsiasi solvente, alcool, acetone, diluente o con acqua con un rapporto suggerito di 1:6.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BE59L	BE59 BISOL RAINBOW UNIVERSAL CONCENTRATED DYE 250 ML	250 ml.	12 pcs
0000BE59P	BE59 BISOL RAINBOW UNIVERSAL CONCENTRATED DYE 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000BE59S	BE59 BISOL RAINBOW UNIVERSAL CONCENTRATED DYE 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000BE59Y	BE59 BISOL RAINBOW UNIVERSAL CONCENTRATED DYE 5 LT	5 Lt.	2 pcs

BE60

HYDRO RAINBOW CONCENTRATED WATERBORNE DYE

🇬🇧 Ideal to dye any untreated indoor wooden surface. Waterbased. The various colors in production show off the natural beauty of the wood grain. Bright colours.

HYDRO RAINBOW COLORANTE CONCENTRATO ALL'ACQUA

🇮🇹 Ideale per tingere qualsiasi superficie in legno da interni non trattata. A base d'acqua. I vari colori in produzione mettono in risalto la naturale bellezza delle venature del legno. Colori brillanti.



COD.	Description	Cap.	Box
0000BE60L	BE60 HYDRO RAINBOW CONCENTRATED WATERBORNE DYE 250 ML	250 ml.	12 pcs
0000BE60P	BE60 HYDRO RAINBOW CONCENTRATED WATERBORNE DYE 500 ML	500 ml.	12 pcs
0000BE60S	BE60 HYDRO RAINBOW CONCENTRATED WATERBORNE DYE 1 LT	1 Lt.	12 pcs
0000BE60Y	BE60 HYDRO RAINBOW CONCENTRATED WATERBORNE DYE 5 LT	5 Lt.	2 pcs

NU05

RAINBOW

OIL PIGMENT PASTES

Special for tinting of Brand's oils and waxes. They are perfectly mixable with each other, resistant to light and weathering, with a remarkable consistency of color. In combination with the Tinting System it is possible to reproduce all the colors of the, RAL, NCS, Brand's color charts.

RAINBOW

PASTE PIGMENTATE AD OLIO

Speciale per la colorazione degli oli e delle cere Brand's. Sono perfettamente miscelabili tra loro, resistenti alla luce e agli agenti atmosferici, con una notevole consistenza di colore. Con il Sistema Tintometrico è possibile riprodurre tutti i colori delle cartelle colori, RAL, NCS, e Brand's.



COD.	Description	Cap.	Box
1307NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG GIALLO CHIARO INORGANICO 1307	0,8 Kg.	1
1509NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG ROSSO SCURO 1509	0,8 Kg.	1
1604NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG VIOLETTA 1604	0,8 Kg.	1
1605NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG BLU 1605	0,8 Kg.	1
2505NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG ROSSO CHIARO 2505	0,8 Kg.	1
2705NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG VERDE 2705	0,8 Kg.	1
3408NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG ARANCIO 3408	0,8 Kg.	1
3501NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG ROSA 3501	0,8 Kg.	1
5200NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG NERO 5200	0,8 Kg.	1
5306NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG GIALLO CALDO 5306	0,8 Kg.	1
9302NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG GIALLO OSSIDO TRASPARENTE 9302	0,8 Kg.	1
9502NU05Q	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 0,8 KG ROSSO OSSIDO TRASPARENTE 9502	0,8 Kg.	1
1500NU05T	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 1,4 KG ROSSO OSSIDO 1500	1,4 Kg.	1
9305NU05T	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 1,4 KG GIALLO OSSIDO 9305	1,4 Kg.	1
5100NU05U	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 1,8 KG BIANCO 5100	1,8 Kg.	1
1307NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG GIALLO CHIARO INORGANICO 1307	3 Kg.	1
1509NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG ROSSO SCURO 1509	3 Kg.	1
1604NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG VIOLETTA 1604	3 Kg.	1
1605NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG BLU 1605	3 Kg.	1
2505NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG ROSSO CHIARO 2505	3 Kg.	1
2705NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG VERDE 2705	3 Kg.	1
3408NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG ARANCIO 3408	3 Kg.	1
3501NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG ROSA 3501	3 Kg.	1
5200NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG NERO 5200	3 Kg.	1
5306NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG GIALLO CALDO 5306	3 Kg.	1
9302NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG GIALLO OSSIDO TRASPARENTE 9302	3 Kg.	1
9502NU05W	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 3 KG ROSSO OSSIDO TRASPARENTE 9502	3 Kg.	1
1500NU05X	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 4 KG ROSSO OSSIDO 1500	4 Kg.	1
9305NU05X	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 4 KG GIALLO OSSIDO 9305	4 Kg.	1
5100NU05Z	NU05 PIGMENTO AD OLIO RAINBOW 6 KG BIANCO 5100	6 Kg.	1



5100



5200



9305



6505



1307



5603



3405



2705



1500



1509



2505



1605



9302NS



9502NS



6600

NU07

HYDRO RAINBOW PIGMENT PASTES

Special for tinting of Brand's oils and waxes. They are perfectly mixable with each other, resistant to light and weathering, with a remarkable consistency of color. In combination with the Tinting System it is possible to reproduce all the colors of the, RAL, NCS, Brand's color charts.

HYDRO RAINBOW PASTE PIGMENTATE ALL'ACQUA

Speciale per la colorazione degli oli e delle cere Brand's. Sono perfettamente miscelabili tra loro, resistenti alla luce e agli agenti atmosferici, con una notevole consistenza di colore. Con il Sistema Tintometrico è possibile riprodurre tutti i colori delle cartelle colori, RAL, NCS, e Brand's.



COD.	Description	Cap.	Box
0127NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW BIANCO 127	1 Kg.	1
0127NU09C	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW BIANCO 127	40 Kg.	1
0128NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW NERO 128	1 Kg.	1
0128NU09C	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW NERO 128	40 Kg.	1
0139NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW BLU FTALO 139	1 Kg.	1
0139NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW BLU FTALO 139	25 Kg.	1
0132NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA GIALLO OSSIDO 132	1 Kg.	1
0132NU09C	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA GIALLO OSSIDO 132	40 Kg.	1
0129NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW GIALLO 129	1 Kg.	1
0129NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW GIALLO 129	25 Kg.	1
0141NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW GIALLO MEDIO 141	1 Kg.	1
0141NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW GIALLO MEDIO 141	25 Kg.	1
0131NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA ROSSO OSSIDO 131	1 Kg.	1
0131NU09C	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA ROSSO OSSIDO 131	40 Kg.	1
0130NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ROSSO 130	1 Kg.	1
0130NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ROSSO 130	25 Kg.	1
0147NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW VERDE FTALO 147	1 Kg.	1
0147NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW VERDE FTALO 147	25 Kg.	1
0152NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW NERO PROFONDO 152	1 Kg.	1
0152NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW NERO PROFONDO 152	25 Kg.	1
0150NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW GIALLO OSSIDO 150	1 Kg.	1
0150NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW GIALLO OSSIDO 150	25 Kg.	1
0151NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ROSSO OSSIDO 151	1 Kg.	1
0151NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ROSSO OSSIDO 151	25 Kg.	1
0140NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW BLU COBALTO 140	1 Kg.	1
0140NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW BLU COBALTO 140	25 Kg.	1
0142NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW GIALLO CHIARO 142	1 Kg.	1
0142NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW GIALLO CHIARO 142	25 Kg.	1
0143NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ARANCIO OSSIDO 143	1 Kg.	1
0143NU09C	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ARANCIO OSSIDO 143	40 Kg.	1
0144NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ROSSO ORGANICO 144	1 Kg.	1
0144NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ROSSO ORGANICO 144	25 Kg.	1
0145NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ARANCIO ORGANICO 145	1 Kg.	1
0145NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ARANCIO ORGANICO 145	25 Kg.	1
0146NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ROSA 146	1 Kg.	1
0146NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW ROSA 146	25 Kg.	1
0148NU09S	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW VERDE OSSIDO 148	1 Kg.	1
0148NU09C	NU09 PIGMENTO UNIVERSALE AD ACQUA RAINBOW VERDE OSSIDO 148	40 Kg.	1

Brand's 1929

(Venice) Italy

+39 0421 951900

info@brands1929.com